



# Boomkwekerij De Linde

Bart Dequidt  
Nieuwstraat 70  
8956 Kemmel

tel. 057/44.63.49

e-mail [boomkwekerijdelinde@skynet.be](mailto:boomkwekerijdelinde@skynet.be)


website [www.boomkwekerijdelinde.be](http://www.boomkwekerijdelinde.be) of [www.bodeli.be](http://www.bodeli.be)

Certifruit label

Open 2 november - 31 maart  
woensdag - vrijdag - zaterdag  
8-12 en 14-18 uur (zat. tot 16 uur)  
gesloten als het vriest

B.T.W. BE 0675.094.165 - K.B.C. BE83 4692 1235 9115 BIC: KREDBEBB

## Cataloog 2019 - 2020



# Geachte klant,

Fruitplanten zijn de specialiteit van boomkwekerij De Linde. Die worden voornamelijk in het bedrijf zelf gekweekt. Over de teeltwijze ervan vindt u verder wat meer uitleg. Er worden bij betrouwbare collega's ook planten bijgekocht (bijv. kleinfruitplanten in containers, bepaalde rassen van grootfruit). Als u erop staat dat de planten die u koopt, uit onze kwekerij komen, gelieve dat te melden bij uw bestelling. Hieronder staat neergeschreven hoe wij met onze klanten samenwerken om een vlotte bestelling en verkoop van planten te kunnen verzekeren. **De informatie die voor u het belangrijkste is, staat in het vet.**

## Prijzen

Alle prijzen zijn in euro, B.T.W. inbegrepen en gelden tot **31 maart 2020**. De prijzen blijven geldig zolang de plantenvoorraad strekt, maar kunnen dus veranderen als er planten moeten bijgekocht worden.

## Tijd van bestelling - afhaling

De beste tijd voor afhaling en planten van fruitgewassen is het najaar, op voorwaarde dat het niet vriest en de grond niet te nat is. Plant ten laatste eind maart. Onze openingsuren zijn daarop afgestemd (zie voorblad). Een aantal rassen van de meeste fruitsoorten staan klaar voor verkoop vanaf het begin van het seizoen: het meeste kleinfruit, kers en pruim vanaf 2 november, peer, perzik, mispel en kweepeer vanaf 6 november, appel vanaf 13 november, tamme kastanje en walnoot vanaf 15 november, haagplanten en bosgoed vanaf 16 november. **Wij raden u ten stelligste aan de planten die u wenst te kopen, minstens 2 weken vooraf te bestellen.** Zeker als het over grotere bestellingen gaat (meer dan 10 planten) en/of minder courante rassen. Indien u wil afhalen in het drukke seizoen (november - december), dan is bestelling meerdere weken vooraf een noodzaak. **Voor afhaling van leibomen is het altijd noodzakelijk vooraf te bestellen.** Hoogstambomen van streekeigen planten kweken wij niet zelf, we betrekken ze bij collega's als u ze vooraf bestelt. Klanten die vooraf besteld hebben, krijgen altijd voorrang bij de afhaling. Bestellingen geplaatst in het najaar, dienen afgehaald te worden tegen 31 december. Bestellingen geplaatst na 1 januari, moeten afgehaald worden tegen half maart.

## Hoe bestellen?

Dat gebeurt best per e-mail ([boomkwekerijdelinde@skynet.be](mailto:boomkwekerijdelinde@skynet.be)), kan ook per brief. Kleine bestellingen kunnen ook telefonisch doorgegeven worden (die worden maximaal 1 week gereserveerd). Het is belangrijk dat u **bij uw bestelling uw naam, adres en telefoonnummer opgeeft**. Indien mogelijk altijd een vast nummer: wij klasseren bestellingen volgens telefoonzone. Eventueel vast + GSM. Wij vragen u ook om, als u op een of andere manier weer contact met ons opneemt omtrent de geplaatste bestelling **steeds dat telefoonnummer op te geven**, zo kunnen wij uw bestelling snel terugvinden.

## Adviesgesprek

**Klanten die uitgebreid bediend willen worden, nodigen wij uit om in september - 1e helft oktober bij ons langs te komen na afspraak.** Wij kunnen u te woord staan van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur en van 13.30 tot 19 uur. Dat is voor u en voor ons de meest ontspannen manier om een goede dienstverlening te verzekeren. Wij maken dan een uur tijd voor u. We kunnen u onze boomgaard tonen (laagstam, leiboom, hoogstam), uiteraard ook de kwekerij, u kan een kijkje nemen in de fruittentoonstelling en zelfs enkele vruchten proeven. Breng een plan van het te beplanten perceel mee. We luisteren naar uw wensen, bespreken een voorstel en kunnen, als we tot een vergelijk komen, een bestelbon opmaken. We overlopen met u ook de belangrijkste maatregelen die u best in acht neemt bij de aanplanting: keuze van de boomgrootte (laagstam, halfstam, hoogstam), plantafstand, combinatie van rassen om tot een goede onderlinge kruisbestuiving te komen, steunpalen bij de bomen, grondverbetering, snoei bij de planting, ...

Als u 1/3 van het totale bedrag betaalt, reserveren wij de planten onmiddellijk voor u. Samen met u bespreken wij een moment van afhaling in november - december. Bij de afhaling staat uw volledige bestelling klaar in de schuur, zodat u niet moet wachten: u laadt in, rekent het saldo af en kan onmiddellijk weer vertrekken. Als u bij dergelijke bespreking nog niet meteen bestelt, vragen wij 40 euro voor het advies, als het gesprek niet meer dan een uur duurt. Dat bedrag krijgt u integraal terug als u datzelfde seizoen voor minstens 200 euro goederen aankoopt bij ons. Het is niet mogelijk om bij u ter plaatse advies te komen geven. Uitgebreide adviezen tijdens het drukke verkoopseizoen (vooral nov.-dec.) zijn ook niet mogelijk.

## Afhaling

**Als er een datum voor afhaling afgesproken is, staan tegen 's morgens 8 uur uw planten klaar in de schuur.** Bestellingen worden in hun geheel afgehaald, dus bijv. niet de helft nu en de andere helft de week erna. Als u vooraf een bestelling geplaatst heeft, maar geen precieze datum voor afhaling opgegeven heeft, dan roeien wij de planten op een moment dat het voor ons past en kuilen ze weer in. We bellen u op zodra uw bestelling volledig is en klaar staat in de kuilhoek. Het is dan aan u om ten laatste 1 dag voordat u wenst af te halen, ons tegen de middag op te bellen om te zeggen wanneer u komt. Ook in dat geval staan 's anderendaags 's morgens om 8 uur uw planten klaar in de schuur.

**Houd rekening met volgende lengte van de bomen, struiken bij de afhaling:** kleinfruit en bosplantsoen 0,5 tot 1 m - laagstam 1,5 m tot 2 m

- halfstam 2,5 m - hoogstam 3,5 m. Alle grootfruitplanten (appel, peer, pruim, kers, ...) worden verkocht met naakte wortels. Van het kleinfruit is een deel met naakte wortels (aalbes, stekelbes, framboos, hazelaar), de rest in pot. Haagplanten en streekeigen planten zijn met naakte wortel. Als u de planten vervoert op een open aanhangwagen of bestelwagen, dan is het van belang dat de **wortels beschermd worden tegen uitdroging door de wind tijdens het rijden**: breng een stevige plasticen lap of zak mee, of overspan uw laadbak met een voor de wind ondoorlaatbaar zeildoek. Ook touwen om alles goed vast te maken, zijn nuttig.

Wij raden ook aan uw plantgaten niet vooraf te maken: u ziet best hoe breed en hoe diep die moeten zijn, als u de te planten bomen al bij u thuis heeft. Als u ze op voorhand gemaakt heeft en het regent daarna nogal veel, dan lopen de plantgaten vol water en kan u niet planten. **Bomen die u bij ons afhaalt, dienen liefst binnen de 24 uur en zeker binnen de 48 uur in de grond te zitten.** Bij aankomst thuis legt u ze best zo gauw mogelijk in een tegen wind en zon beschutte plaats (schuur, tuinhuis, onverwarmde garage).

Als u binnen de 48 uur niet alles definitief geplant krijgt, kuil ze dan voorlopig ergens in de grond in. Dat betekent dat u een kuil maakt waarin ze dicht bij mekaar worden gezet en de wortels weer afgedekt worden met aarde, die eventjes goed moet aangestampt worden. U kan dan definitief planten als het u past. Liefst zo snel mogelijk, bij voorkeur in november of december, ten laatste eind maart. Als het vriest, hoeven ingekuilde planten niet extra beschermd te worden, behalve de onderstammen van laagstam peer, die bevriezen vanaf -12 ° C. Zorg evenwel dat de kuilhoek niet langdurig onder water komt na hevige regenval. Planten in pot worden tijdens vorstperiodes op een vorstvrije plaats gezet of ook ingekuild.

## Bijkomende service

Klanten die voor minstens 100 euro fruitbomen kopen, krijgen van ons gratis een **handleiding** van 30 blz., waarin heel veel uitleg staat over het aanleggen en onderhouden van een boomgaard. Anderen kunnen die handleiding kopen tegen de prijs van 3 euro (grootfruit) of 0,5 euro (kleinfruit). Als u dat wenst, kunnen wij de bomen die u aankoopt, de nodige **vormsnoei** geven vooraleer ze ons erf verlaten. Wij weten dat dan wel graag op het moment van de bestelling, zodat wij dat snoeiwerk de avond vóór uw afhaling kunnen doen. Als u komt afhalen, is er meestal geen tijd daarvoor.

## Levering bij u thuis

Wij doen leveringen in België en Noord-Frankrijk, bij u thuis. **De leveringsprijs per gereden km is 1,1 euro.** Klanten van dezelfde streek worden tijdens één en dezelfde rit beleverd. Het totaal aantal gereden km wordt verdeeld over de verschillende klanten, zodat we de kostprijs per klant kunnen drukken. Vandaar dat wij zelf de leveringsdatum bepalen, evenwel zoveel mogelijk rekening houdend met uw wensen. Uiteraard bellen wij u een tweetal dagen vóór de levering op om te verwittigen.

**Leveringen gebeuren op maandag, dinsdag of donderdag, meestal in de namiddag of 's avonds. Leveringsperiodes: tussen half november en half december en tussen half januari en eind februari.** Wij doen gedurende het hele seizoen meerdere leveringen in de provincie West-Vlaanderen en de streek rond Gent, maar meestal maar één in de andere provincies: die gebeurt dan begin december. Voor najaarslevering is het noodzakelijk dat wij uw bestelling binnen hebben tegen half november, voor voorjaarslevering tegen half januari. Ook hier vragen wij uw begrip voor onze drukke agenda in die periode: als u niet onmiddellijk kan planten als wij geleverd hebben, kuil de planten dan voorlopig in. Planten die door ons thuis geleverd worden, worden nooit vooraf gesnoeid. Wij kunnen zelf niet instaan voor de planting bij u thuis.

# Betaling

**De betaling gebeurt onmiddellijk bij het afhalen/leveren van de planten.** Dat kan in baar geld (geen cheques) of met de betaalkaart. Met de kaart kan het alleen bij ons op het bedrijf en vanaf 20 euro. **Wie een factuur wenst, gelieve dat te melden bij de bestelling.** Als het totaalbedrag minder dan 50 euro is, worden 5 euro administratiekosten voor het maken en verwerken van de factuur aangerekend. Ook als u de dag na afhaling en betaling van de goederen een factuur vraagt, rekenen wij administratiekosten aan.

# Klachten

Klachten over beschadigingen aan geleverde planten dienen onmiddellijk bij de aankoop gemeld te worden. Klachten over slechte hergroei kunnen helaas niet aanvaard worden, omdat wij geen controle hebben over de weers- en andere omstandigheden waarin de planten geplant worden.

# Tuinaanleggers

Voor deze beroepsmensen is het absoluut noodzakelijk dat ze hun bestelling 2 weken op voorhand doorgeven. Wij kunnen u geen planten meegeven als u niet vooraf bestelt! Gelieve bij uw bestelling ook al uw coördinaten voor de facturatie door te geven (naam bedrijf, adres, tel.nr., BTWnr.). Aan u kunnen wij geen uitgebreide, gepersonaliseerde adviezen geven zoals aan de particulieren.

# Enten op aanvraag

Hebt u in uw tuin een fruitboom staan waaraan u erg gehecht bent en waarvan u de naam niet weet, en die boom wordt oud of moet om een of andere reden verdwijnen, dan kunnen wij daarvan een nieuw exemplaar kweken bij ons in de kwekerij. U brengt ons tussen 15/12 en 15/1 een krachtige, eenjarige twijg, zodat wij die in het voorjaar op een jonge onderstam kunnen enten. De prijs hiervoor is: 15 euro voor een laagstam (kers op Gisela = 21), 23 euro voor een halfstam (kers op Gisela en peer op Pyrodwarf = 29), 34 euro voor een hoogstam. Wij vragen betaling van die som bij het binnenbrengen van het enthout. De fruitsoorten perzik, nectarine, moerbeï, tamme kastanje en notelaar kunnen wij niet enten op aanvraag.

# FRUITBOMEN

## Kwaliteit, duurzaamheid en milieuvriendelijk telen zijn troef!

Uit respect voor de klant en voor onze leefomgeving stellen wij deze drie eisen steeds voorop. Om dat te kunnen waarmaken, moet er wel hard gewerkt worden. Aan de hand van onderstaande teeltbeschrijving hopen wij u te kunnen overtuigen dat aan deze eisen voldaan wordt.

### Bemesting

Uiteraard is scheikundige bemesting in een ekologisch bedrijf uit den boze. Met de afvalstoffen die we produceren (zomer- en wintersnoeihout, gras, tuin- en keukenafval, een beetje stalmest), maken we compost. Daaraan worden ook nuttige micro-organismen toegevoegd, die het organisch materiaal omzetten tot voedingsstoffen en de bomen helpen om zich te verdedigen tegen schadelijke organismen. Die compost wordt uitgestrooid op leeggekomen percelen (om de 2 tot 5 jaar). Op de percelen waar bomen staan, geven we organische meststoffen, zoveel mogelijk van plantaardige oorsprong (bijv. moutkiemen, vinasse).

### Onkruid

De onkruidbestrijding gebeurt hoofdzakelijk mechanisch (hakken, wieden, aanaarden, schoffelen, frezen), zodat de bodem levend en luchtig blijft. Dit is een arbeidsintensieve activiteit. De bessenplanten worden op afbreekbare zwarte plastic geplant om het onkruid te onderdrukken. Om de werkdruk in het voorjaar op te vangen, worden nog een klein beetje scheikundige onkruidbestrijdingsmiddelen toegepast.

### Plagen en ziekten

Vooreerst worden een aantal **teeltmaatregelen** genomen die de uitbreiding van ziekten en plagen afremmen: gebruik van resistente rassen, teeltwisseling, geen grote oppervlaktes van dezelfde cultuur, ruime plantafstanden, beperkte stikstofbemesting, geen zware machines die de grondstructuur kapot maken, humusgehalte en microbiel bodemleven op peil houden, niet-kerende grondbewerkingen.

Bovendien is heel het perceel omheind met een **gemengde haag van streekeigen bomen en struiken**, wat het overleven van insectenetende vogels en roofinsekten in de hand werkt. Die haag dient ook als windscherm en erosiebestrijding en ze staat daar mooi te zijn. Zo leveren we een bijdrage tot de verfraaiing van het landschap.

Door niet systematisch te spuiten met scheikundige produkten tegen **insekten en mijten**, hebben we op de duur een natuurlijk evenwicht gekregen: d.w.z. er zijn nuttige insecten en mijten in de kwekerij, die de schadelijke onderdrukken. Belangrijke belagers hebben wij zo onder controle gekregen: sommige bladluizen, spint, wollige bloedluis, ... zelden moet er nog eens ingegrepen worden tegen een plaatselijke aantasting door luizen of bessebladwesp. Dat gebeurt zoveel mogelijk met selectieve chemische middelen, die de nuttige insecten sparen. Voor moeilijker waarneembare plagen en ziekten (vb. perenprachtkever) zijn wij aangesloten bij het waarschuwingssysteem van de fruitteelt en de boomkwekerij. Genoemde kever kan alleen chemisch onderdrukt worden. Bovendien wordt op leegliggende percelen in de zomer een mengsel van kruiden die nuttige insecten aantrekken (zoals bijen, zweefvliegen, gaasvliegen), ingezaaid.

Schurft en witziekte worden voorbehoedend en selectief (alleen de gevoelige rassen) behandeld met het minerale produkt zwavel (erkend in de bioteelt). Produkten op basis van koper, die zeer goed werken tegen schurft, zijn taboe bij ons, omdat ze te veel het bodemleven verstoren.

### Rooien

Om in het najaar vroeger te kunnen rooien en verkopen, spuiten andere kwekers hoge dosissen koperoxychloride over de planten, zodat de bladeren sneller vallen. Bij ons begint het rooien pas als de meeste bladeren op natuurlijke wijze zijn gevallen (half oktober). Indien de gerooide bomen niet onmiddellijk verkocht worden, gaan ze binnen de 24 uur weer de grond in (we noemen dat inkuilen), zodat de wortels niet kunnen uitdrogen. Zo koopt u steeds vers plantenmateriaal bij ons.

### Rassenkeuze

Wij kweken de rassen in de boomvorm waarvoor ze geschikt zijn. Vandaar dat sommige rassen alleen als laagstam, andere alleen als half- en hoogstam beschikbaar zijn. Er zijn veel waardevolle oude rassen in de lijst opgenomen, die vaak ook typisch zijn voor een bepaalde streek. Zo vindt u bij ons de RGF- en ENR-rassen, die bijzonder weerstandbiedend tegen ziekten zijn, en een aantal schurftresistente appelrassen (zie volgende bladzijden voor een uitgebreide beschrijving). Voorts zijn de 7 stekelbessoorten die in het sortiment voorkomen, zeer weerstandbiedend tegen de gevreesde kruisbessenmeeldauw (witziekte). Bij kersen hebben we een aantal nieuwe rassen opgenomen die sterker tegen ziektes en minder barstgevoelig zijn.

### Tussen en onderstammenkeuze

We zoeken altijd de beste oplossing voor de klant en niet de meest commerciële voor de boomkweker. Enkele voorbeelden. Voor hoogstambomen gebruiken we zaailing als onderstam, omdat die een meer gevarieerde voorraad aan erfelijk materiaal heeft, waardoor de boom meer ziekteresistent is. De meeste halfstambomen zijn geënt op zwakgroeiende onderstammen, zodat ze maar 4 tot 4,5 m hoog worden. Voor tamme kastanje en walnoot bestaan er geen zwakgroeiende onderstammen. De halfstambomen van die vruchten worden dus even hoog en breed als een hoogstam. Laagstamappelen worden op de matig zwak groeiende M 26 en MM 106 geoculeerd en niet op de zeer zwakke M 9 of M 27, zodat ze ook op minder groeikrachtige gronden goed gedijen en tot 25 jaar oud kunnen worden. Voor hoogstamkersen wordt nooit de gangbare F 12/1 onderstam gebruikt, omdat die gevoelig is voor wortelknobbeldacterie. We enten F 12/1 wel als tussenstam, omdat hij mooi recht en vrij van knobbels is. Laagstamkersen zijn veredeld op de redelijk zwakgroeiende Gisela 5 onderstam. Die gelicentieerde onderstam is vrij duur in aanschaf, waardoor laagstamkersen meer kosten dan andere laagstammige bomen. Hetzelfde geldt voor halfstamperen op Pyrodwarf. Bij de laagstamperen zijn een aantal rassen slecht verenigbaar met de kwee onderstam. Na enkele jaren kunnen ze afbreken bij hevige wind of zware vruchtdracht. Daarom kweken wij ze op met een tussenstam die wel goed aangroeit op de kwee. Hoogstambomen van appel worden gevormd met het ras Keuleman als tussenstam, dat zeer sterk is tegen kanker en schurft. Bijgekochte bomen zijn niet geënt met Keuleman als tussenstam, maar meestal met Pomme d'Or.

### Kwaliteit in cijfers

Bij grootfruit (appel, peer, pruim, kers, kriek, perzik, nectarine, abrikoos, amandel, kweeper, mispel, moerbeï, tamme kastanje, walnoot) worden de volgende minimale stamlengten aangehouden:

laagstam 50 cm

leiboom vertakt 30 cm boven de entplaats (stam is ± 45 cm)

halfstam 130 cm

hoogstam 200 cm.

De stamontrek op 1 m hoogte bij hoogstam is minimaal 6 cm.

Alle bomen hebben minstens 4 takken bij levering, tenzij anders vermeld. Wij streven ernaar om de bomen met een dominante harttak op te kweken (methode aanbevolen door Marc Lateur van het Département lutte biologique et ressources phytogénétiques van het C.R.A. in Gembloux).

Het kleinfruit wordt in struikvorm of op stam gekweekt. Veel kleinfruitplanten, en zeker die die in pot gekweekt worden (druif, braambes, kiwi, kiwibes, blauwbes, bosbes, bosaardbei, honingbes, gojibes, vijg, vlier, duindoorn, appelbes), worden bijgekocht in betrouwbare kwekerijen die zich op die teelten toelagen.

### Moerplanten

Om de soortechtheid van ons plantmateriaal te verzekeren, hebben wij destijds ons ent- en stekhout aangeschaft bij erkende proef- en onderzoekscentra (rijksstation voor plantenziekten te Gembloux, studiecentrum voor teelt van steenfruit te Rillaar, Ferme du Héron te Villeneuve d'Ascq, proeftuin voor kleinfruit te Tongeren), tuinbouwscholen (Vilvoorde, Melle) en gecontroleerde verzamelingen (Nationale Boomgaardenstichting, enthoutparken van Destelbergen en Ormeignies, betrouwbare privé-verzamelingen). In de kwekerij is een moerbed aangelegd waar enkele struiken en bomen van elk ras geplant worden met de naam erbij, zodat vergissingen bij het snijden van het vermeerderingshout zoveel mogelijk uitgesloten worden.

### Service

Indien u niet goed weet welke rassen te kiezen, vraag dan gerust ons advies i.v.m. rassenkeuze, bestuiving, plantafstand, grondvoorbereiding. Wij vragen om dat zeker te doen vóór het drukke verkoopseizoen en op afspraak. Bij de aankoop van fruitbomen krijgt u een uitgebreide handleiding mee, waarin alles te lezen staat wat u dient te weten bij de aanleg en het onderhoud van een boomgaard. Als er tijd voor is, dan geven wij uw bomen bij de levering ook een eerste snoeibeurt (vraag er gerust naar bij uw bestelling). Elk najaar publiceren wij een activiteitenprogramma. Daarin staat aan welke plantenbeurzen wij deelnemen, kondigen wij onze voordrachten, open-bedrijvendag of bezoeken aan interessante fruitprojecten aan. Als u ons uw e-mailadres bezorgt, houden wij u daarvan op de hoogte (deze informatie staat ook op de website).

## RGF-rassen

RGF staat voor: ressources génétiques fruitières. Onderstaande soorten zijn in het C.R.A. (afdeling plantenziekten) te Gembloux gedurende jaren getest op de belangrijkste schimmelziekten en als tamelijk weerstandbiedend bevonden. Ze zijn in onze kwekerij verkrijgbaar. Wij geven hier een korte beschrijving van die soorten. Meer info: [nwdf.cra.wallonie.be](http://nwdf.cra.wallonie.be), klikken op conseils et services/variétés. Of [www.biodimestica.eu](http://www.biodimestica.eu). Wij hebben een beperkte voorraad van verzamelpapjes met alle fiches van RGF-rassen in ons aanbod van boeken.

## Appel

### Geneva (RGF)

Donkerrode appel met rood vruchtvlees, gladde schil, conisch, pluk 2e helft augustus, 2 weken houdbaar, zoetzuur, verse consumptie maar vooral voor keukengebruik en sap, bevat veel polyfenolen en antioxydanten, boom met vrij krachtige groei, neiging tot hangende takken, bladeren en bloemen rood, zeer productief maar beurtjaargevoelig, zeer sterk tegen schurft, matig gevoelig voor witziekte en kanker.

### Transparente de Lesdain (RGF)

Gele appel met oranje-rose blos, glad, half september tot eind oktober, zoetzuur, met goed aroma, eetappel, gemakkelijk te kweken boom met snelle en hoge vruchtdracht, alle boomvormen, weinig gevoelig voor schurft, witziekte, kanker.

### Reinette Évagil (RGF)

Middelmatige tot kleine, gele dessertappel met een lichtoranje blos op de zonkant, glad en regelmatig, september tot oktober, eerste herfst-Reinette met fijn, zoetzuur vruchtvlees en een bijzonder aangenaam aroma, ook uitstekend voor appelmoes, alle vormen, weinig vatbaar voor schurft en meeldauw, matig voor kanker.

### Joseph Musch (RGF)

Grote, brede appel, gekleurd, september tot november, vruchtvlees type Reinette, handappel, kleine boom, alle boomvormen, zeer vruchtbaar, weinig gevoelig voor schurft en witziekte, matig gevoelig voor kanker.

### La Paix (RGF)

Middelmatig grote appel, hoger dan breed, rood, aromatisch, oktober tot november, vruchtbaar, handappel, liefst op laagstam, weinig gevoelig voor schurft, matig gevoelig voor witziekte en kanker.

### Président Roulin (RGF)

Grote appel, geel met rose strepen, eind september tot december, zeer vruchtbaar, zacht, zeer goed voor moes, ook handappel, alle boomvormen, weinig gevoelig voor schurft, witziekte en kanker.

### Cwastresse Double (RGF) syn. Calville des Vergers

Dikke, geribde appel, groengeel, rood gemarmerd en gestreept aan de zonkant, oktober tot december, vruchtbaar, hoogste kwaliteit als handappel, knappend, alle boomvormen, middelmatig gevoelig voor schurft, weinig gevoelig voor witziekte, matig gevoelig voor kanker op M 9, maar kankerresistent op zaailing.

### Reinette de Blenheim (RGF)

Grote appel, goudgeel met rode strepen aan de zonkant, oktober tot januari, hand en stoofappel, alle boomvormen, vruchtbaar, maar komt laat in productie, matig gevoelig voor schurft en witziekte, weinig gevoelig voor kanker.

### Radoux (RGF)

Middelmatig grote appel, geel met fel rode blos, september tot november, zeer vruchtbaar, handappel, alle boomvormen, weinig gevoelig voor schurft, matig gevoelig voor witziekte en kanker.

### Reinette Hernaut (RGF)

Grote appel, wijnrood op groengele grondkleur, glad, soms met lichte roest, november tot april, voortreffelijk bewaarbaar, vruchtbaar, knappend en sappig vruchtvlees, zuurachtig zoet, zeer verfrissend, ook voor taarten geschikt, alle boomvormen, weinig gevoelig voor schurft, meeldauw en kanker.

### Reinette Dubois (RGF)

Ronde, afgeplatte appel, glanzend rood op groengele grondkleur, glad, november tot april, zoetzuur, zeer goede smaak, regelmatige productie, dessertvrucht, alle boomvormen, eerder zwakke groei, zeer weinig schurftgevoelig, weinig tot matig gevoelig voor witziekte, matig kankergevoelig.

### Gris Braibant (RGF)

Zeer oude variëteit van onbekende herkomst, middelmatig groot, ruwe schil met rode blos aan zonkant, november tot mei, vrucht verschrompelt tijdens bewaring, typisch Reinette aroma, zeer zoet, enigszins zuur, alle boomvormen, vruchtbaar, weinig gevoelig voor schurft, matig gevoelig voor witziekte en kanker.

### Reinette de Waleffe (RGF)

Matig grote dessertappel van eerste klasse, groengeel met oranje-rode blos, matig glad, november tot maart, zoetzuur, stevig, fijn aroma (tussen Court-Pendu en Reinette de France), snel en goed vruchtbaar, alle boomvormen, weinig gevoelig voor schurft, matig gevoelig voor kanker en witziekte.

### President van Dievoet (RGF)

Tamelijk grote vrucht, geel met stipjes, wit, knappend en sappig vruchtvlees, eetrijp Nieuwjaar-mei, beurtjaargevoelig, ongevoelig voor schurft, matig gevoelig voor witziekte.

## Peer

### Précoce Henin (RGF)

Jong ras (1970) uit de provincie Luik, mooie, middelgrote vrucht, groengeel met oranje blos, zeer smakelijke oogstpeer, zeer zoet en sappig, smeltend, zeer sterk tegen schurft, geschikt voor alle boomvormen.

### Poire de Gros (RGF)

Landras uit de provincie Namen. Bijna ronde peer, groen met lichtbruine verruwing, middelgroot tot groot, zoetzuur vruchtvlees, meer een stoofpeer of voor andere verwerkingen in de keuken, pluk half september en een tiental dagen houdbaar, boom vruchtbaar en heel ziekteresistent, vooral als hoogstam gekweekt.

### Beurré Dilly (RGF)

Oud ras uit de streek van Doornik. Middelgrote, redelijk dikke peer, groen, met fel rode blos, fijn, sappig en zeer zoet vruchtvlees, pluk eerste helft september, dessertvrucht eetbaar tot half oktober, boom snel en hoog vruchtbaar, geschikt voor alle boomvormen, goed bestand tegen schurft.

### Saint-Mathieu (= Mahieupeer) (RGF)

Zeer oud ras, veel voorkomend in Henegouwen en Nord/Pas-de-Calais, grote, lichtgroene vrucht met donkerrode blos en grote lenticellen, voornamelijk om te stoven, ook matig tot goede eetpeer, grofvlezig, krakend, licht korrelig, licht aromatisch, half september tot half december, jonge bomen sterkgroeiend, vruchtbaar, vooral als hoogstam, zeer sterk tegen schurft.

### Madame Grégoire (RGF)

Grote, groene tot gele dessertpeer, sappig en zoet, pluk begin oktober, bewaarbaar tot begin december, zeer sterk tegen schurft, zwakke groeikracht, zeer gemakkelijk te vormen boom, zeer vruchtbaar.

### Beurré d'Anjou (= Nec Plus Meuris) (RGF)

Middelmatig grote peer, groen tot okergeel, zeer lekkere en sappige dessertpeer, pluk in oktober, bewaren tot december, zeer sterk tegen schurft, matige groeikracht, vruchtbaarheid goed maar onregelmatig.

### Bronzée d'Enghien (RGF)

Bronskleurige vrucht, ruw-schillig, matig groot tot klein, keukengebruik (hard) tot eind november, daarna dessertvrucht tot december-januari, sappig, wijnachtig zuur, beetje rins als Durondeau, zeer sterk tegen schurft, vruchtbare en groeiachtige boom, geschikt voor alle vormen, vrucht zeer boomvast

Zij stellen daarnaast een aantal rassen voor die weinig of slechts matig gevoelig zijn voor schurft op de vrucht, het blad en het hout. Ziehier de lijst.

**Zeer weinig tot weinig schurft**, geen invloed op de oogst als het niet behandeld wordt met een schurftwerend middel: Ananas de Courtrai, Triomphe de Vienne, Beurré Lebrun, Jefkenspeer, Joséphine de Malines

**Middelmatig gevoelig voor schurft**, invloed op de oogst beperkt, op minder gunstige standplaatsen zijn enkele behandelingen met een schurftwerend middel nodig: Supertrévoux, Bon Chrétien Williams, Calebasse à la Reine, Seigneur Esperen, Dubbele Flip, Beurré Superfin, Conference, Jeanne d'Arc, Jules d'Airoles, Beurré de Naghin, Beurré Alexandre Lucas, Comtesse de Paris.

## Pruim

### Belle de Thuin (RGF)

Zeer grote vruchten, groen tot geel, van zeer goede kwaliteit, vruchtbaar, 2e helft augustus, geschikt als tafelpruim en voor vruchtensla, weinig gevoelig voor Monilia en barsten.

### Wignon (RGF)

Langwerpige, middelmatig grote pruim, roodpaars, zelfbestuivend, regelmatig productief, 2e helft september, droog tot sappig, zeer goed als handpruim en om te stoven, weinig gevoelig voor Monilia en barsten.

### Prune de Prince (RGF)

Kleine pruim, blauw, zelfbestuivend, zeer vruchtbaar, eind september, zeer droog, zeer zoet, hoge en regelmatige opbrengst, zeer lekker als handpruim en

om te stoven, geschikt voor drogen, weinig gevoelig voor Monilia en barsten.

#### **Sainte-Catherine (RGF)**

Langwerpige, middelmatig grote pruim, geel, zelfbestuivend, begin oktober, droog tot sappig, goede tot zeer goede smaak, hoge en regelmatige opbrengst, goed voor alle gebruik, weinig gevoelig voor Monilia en barsten.

### **Kers en kriek**

#### **Ghijssens zaailing (RGF)**

Zwak tot matig groeiende boom, met een goede tot zeer goede vruchtbaarheid, vrucht purper tot zwart, matig groot, rijp eerste helft van juli, vruchtvlies donker en gekleurd sap, weinig gevoelig voor barsten en vruchttrot.

#### **Helshoven (RGF)**

Oud ras uit Limburg, matig grote vrucht, redelijk stevig, zeer donkerrood, zoet, rijp rond half juli, goede weerstand tegen barsten en vruchttrot, gemakkelijk te vormen boom, alle boomvormen, redelijk afhingend hout.

#### **Schaarboekse Kriek (RGF)**

Zeer oud ras, traditioneel gebruikt voor het maken van kriekbier, vooral wegens het sterk roodkleurend sap, middelmatig grote, donkerrode vruchten in trossen, zoetzuur, dessertvrucht, maar vooral in de keuken gebruikt, gemakkelijk te vormen en vruchtbare boom, alle boomvormen, zeer goed bestand tegen taksterfte (Monilia) en hagelschotziekte (Cylindrosporium).

### **Perzik**

#### **Fertile de Septembre (RGF)**

Middelmatig groot, rode schil, wit vruchtvlies, 2e helft september, sappig, zeer lekker als dessertvrucht en om in te leggen, hoge en regelmatige opbrengst, weinig gevoelig voor kruisziekte en Monilia.

### **Het Certifruit-kwaliteitscharter.**



Het centrum voor landbouwonderzoek (CRA) van Gembloux onderzoekt sinds meer dan 30 jaar de oude fruitrassen van België. Die studies hebben geleid tot de promotie van een aantal oude fruitrassen, de hierboven beschreven RGF-rassen, die goed bestand zijn tegen ziekten en die zonder bespuitingen kunnen gekweekt worden door de amateur-fruiteler.

In 2009 is het idee gegroeid om een kwaliteitscharter op te stellen voor deze fruitbomen. Het CRA heeft de belangrijkste partners voor het tot stand komen daarvan, samengebracht: de boomkwekers, het enthoutpark van Ormeignies en de Waalse tuinbouwfederatie. Na veel vergaderingen is in 2013 dat charter tot stand gekomen onder de naam certifruit-kwaliteitscharter.

Vanaf de herfst van 2013 worden bomen van alle RGF-rassen met dit kwaliteitslabel op de markt gebracht. Dat garandeert de juistheid van het ras en de onderstam waarop het geënt is en verzekert voorts dat de boom op een ambachtelijke manier gekweekt is en voldoet aan een aantal essentiële kwaliteitseisen.

Op het label staat een nummer dat verwijst naar de kwekerij waar de boom opgekweekt is. Indien de klant een aantal jaar na de aankoop van de boom vaststelt dat het ras niet juist is, kan hij met dat label teruggaan naar de zaak waar hij zich die fruitboom aanschafte. Aan de hand van dat nummer kan de kweker van de boom teruggevonden worden en die is dan verplicht om een nieuwe boom van het juiste ras te geven. Wij zijn aangesloten bij dat charter. Alle bomen die in de catalogo de letters RGF achter de rasnaam dragen, kosten daarom 2 euro per stuk meer, ongeacht de boomvorm.

### **ENR-rassen**

Espace Naturel Régional (ENR) is een instelling van de Franse regio Nord/Pas-de-Calais die zich o.a. bezig houdt met het verzamelen en instandhouden van lokale planten- en diersoorten. Net zoals in Gembloux hebben zij fruitrassen geselecteerd die typisch zijn voor de streek en weerstandbiedend mogen genoemd worden. Ook die zijn bij ons verkrijgbaar. Meer info: [www.enrx.fr](http://www.enrx.fr), klikken op patrimoine génétique

### **Appel**

#### **Précoce de Wirwignes (= Directeur Lesage) (ENR)**

Oogstappel (1e helft augustus) met wit, sappig, zoet en zeer aromatisch vruchtvlies, opbrengst vroeg, goed en tamelijk regelmatig, zeer weinig aantasting door schurft, weinig gevoelig voor witziekte.

#### **Argilière (ENR)**

Matig groot, zeer mooi vermiljoenrood op gele ondergrond, zeer gearomatiseerd, eetappel, september - oktober, heeft last van vroege val, alle boomvormen, laat maar goed vruchtbaar, lichtjes beurtjaargevoelig, matig gevoelig voor schurft en witziekte.

#### **Jacques Lebel (ENR)**

Oude en veel voorkomende boomgaardvariëteit, best op half- en hoogstam, sterkgroeiend, vrucht matig groot tot groot, groen tot geel, met zacht, sappig en lichtzuur vruchtvlies, schil wordt wasachtig tijdens bewaring, september tot december, zeer goed geschikt voor appelmoes, ongevoelig voor witziekte, wisselend vatbaar voor schurft, wordt aangetast door kanker, doch de boom schijnt er weinig last van te hebben.

#### **Reinette de Fugélan (ENR)**

Groot, groen tot geel, lichtjes rood gestreept aan zonkant, eetappel voor volledige rijpheid, september - december, daarna ook als stoofappel, alle boomvormen, goede en regelmatige opbrengst, weinig gevoelig voor schurft en witziekte.

#### **Reinette de Flandre (ENR)**

Matig grote eet- en vooral stoofappel met knappend, wit, zuur en zeer sappig vruchtvlies, ruwe, roestbruine schil, opbrengst vroeg intredend en hoog, half oktober tot eind december, geen aantasting door schurft, matig gevoelig voor witziekte.

#### **Franse Bellefleur (= Bellefleur Double) (ENR)**

Groot, groengeel met karmijnrode blos, zoet tot lichtzuur, vast en matig sappig, oktober - december, alle boomvormen, op half- en hoogstam beste smaak, maar beurtjaargevoelig, goede eetappel, uitstekend voor sap en keuken, weinig gevoelig voor schurft, matig gevoelig voor witziekte, gevoelig voor kanker op natte en zware grond.

#### **Bellefleur Large-Mouche (= Ossekop, Lanscailler) (ENR)**

Groot, groengeel en karmijnrood gestreept aan zonkant, vast en tamelijk droog, vooral gebruikt als stoofappel en voor sap, november tot januari, liefst op hoog- en halfstam, laat in productie, maar dan zeer hoge en tamelijk regelmatige opbrengst, weinig eisen qua standplaats, gevoelig voor witziekte, weinig gevoelig voor schurft.

#### **Veurnse Renet (= Reinette des Capucins) (ENR)**

Middelmatig groot, groengeel met vermiljoenrood aan zonkant, fijn en zeer gearomatiseerd vruchtvlies, uitstekend als eetappel en voor gebak, november - februari, alle boomvormen, vruchtbaarheid tamelijk vroeg, matig en regelmatig, schijnt weinig gevoelig te zijn voor wormstekigheid, zeer weinig gevoelig voor schurft, matig gevoelig voor witziekte.

#### **Colapuis (ENR)**

Kleine, rode appel voor alle gebruik: verse consumptie, moes, cider, sap, november tot april, schil wordt wasachtig tijdens bewaring, beste opbrengst als laagstam op sterke onderstam, beurtjaargevoelig, geen schurft noch witziekte, weinig gevoelig voor kanker, zeer weinig bewaarziekten.

#### **Franse Renet (= Reinette de France) (ENR)**

Grote bewaarappel met geelachtig, vast, zoet en enigszins zuur vruchtvlies en een heerlijke gearomatiseerde smaak, december tot april, verse consumptie en stoven, alle boomvormen, opbrengst matig maar regelmatig, geen schurft, matig gevoelig voor witziekte, tamelijk gevoelig voor kanker.

#### **President van Dievoet (= Cabarette) (ENR): zie RGF-rassen**

#### **Rambour d'hiver (ENR)**

Zeer sterkgroeiende hoogstamvariëteit, traag maar regelmatig vruchtbaar, geelrode, matig grote vrucht, eetbaar januari-mei, sappig, zuurzoet vruchtvlies.

### **Peer**

#### **Grosse Louise (ENR)**

Zeer gezond, sterkgroeiend ras, middelmatig grote, gele vruchten in september.

#### **Fondante de Moulins-Lille (ENR)**

Zwaggroeiende, maar zeer produktieve boom, kleine, sappige, groengele vrucht in oktober.

#### **Saint-Mathieu (= Mahieupeer) (ENR): zie RGF-rassen**

#### **Beurré Bachelier (ENR)**

Sterkgroeiend, veel vertakking, vrucht groot, groengeel, oktober-december, vruchtvlies wit, krakend, licht geparfumeerd.

#### **Poire à Côte d'or (ENR)**

Stoofpeer tot maart, blijft vast bij het stoven.

#### **Plovine (ENR)**

Kleine, rosse stoofpeer, wordt gewoon in water gestoofd.

## **Pruim**

### **Reine-Claude sanguine de Wismes (ENR)**

Matige, brede groei, zeer vroege bloei (familie van de Japanse pruimen), vrucht hartvormig, rose-violet met gekleurd sap, vanaf eind juli.

## **Kers en kriek**

### **Griotte Saint-Jean (ENR)**

Middelgrote, zure kriek, oranjekleurig, rijpt in juni.

## **Nieuwe, gelicentieerde, weerstandbiedende appelrassen**

Deze rassen zijn schurftresistent, dus er komt helemaal geen schurft op. De resistentie is gebonden aan één enkel gen, wat voor gevolg heeft dat er een kans bestaat dat ze doorbroken wordt door mutatie van de schurftschimmel. Wij bieden deze bomen alleen op laagstam (onderstam M9) aan. Ze worden aangekocht bij een licentiehouder.

### **Santana ®**

Sterke groei, tamelijk vroege, goede en regelmatige produktie, pluk 2e en 3e week september, consumptie september-oktober, vrucht groot, iets gestreepte bos op groengele ondergrond, matig vette schil na bewaring, friszure smaak met een goed aroma, vrij hard, sappig en knapperig, schurftresistent (maar volgens Gembloux is de resistentie doorbroken), vatbaar voor witziekte, weinig vatbaar voort kanker. Goede appel voor mensen met appelallergie.

### **Topaz ®**

Matige groei, vroege, goede en regelmatige produktie, pluk in oktober, consumptie november-januari, vrucht tamelijk groot, geel met oranje-rode bos, vettige schil, zoetzure, matig aromatische smaak, stevig, sappig, knapperig, schurftresistent (volgens Gembloux is dit ras tegen schurft het best weerstandbiedend van de vier hier genoemde), weinig vatbaar voor witziekte en kanker.

De Unité de phytopathologie van Gembloux waarschuwt voor een nieuwe schimmelziekte op deze twee rassen. Symptomen zijn kleine, zwarte plekkjes op de schil, met daaronder in het vruchtvlees een verkurking die lijkt op stip. Bij bewaring rot de appel sneller.

## Hoe lees je deze catalogoog?

De rassen zijn opgesomd in volgorde van bewaarduur. Het gaat over bewaring in natuurlijke omstandigheden (= op een koele plaats met een relatieve vochtigheid van 70 %). We streven ernaar om bomen te leveren met een harttak en 3 gesteltakken.

Voor elke fruitsoort geven we in de schuingedrukte tekst onder de zwarte balk wat algemene informatie. We vermelden bij iedere fruitsoort de onderstammen die wij gebruiken. Elke onderstam heeft zijn eigen groeikracht. Zo blijven laagstammen kleine bomen als ze volwassen zijn. Appel, peer en kweepeer worden 3 tot 3,5 m hoog. Alle andere laagstammen (pruim, kers, ...) worden rond 4 m hoog. Hoogstammen worden 6 tot 10 m hoog en breed. Halfstammen op zwakgroeiende onderstammen (= de meeste) worden 4 tot 4,5 m hoog en breed, sterkgroeiende (walnoot en tamme kastanje) 7 tot 10 m hoog en breed.

**1e kolom:** onder de rasnaam staat in welke boomvorm ze beschikbaar is: LS = laagstam, lei = leiboom, 1/2S = halfstam, HS = hoogstam.

**2e kolom:** Z betekent dat dit ras vrucht zet zonder dat er een ander ras in de buurt nodig is (zelfbestuivend, parthenocarp). Rassen waarbij geen Z staat, hebben dus een ander ras van dezelfde fruitsoort (appel bij appel, peer bij peer, ...) in hun buurt (100 m) nodig om vruchten te kunnen geven. dat ras moet goed stuifmeel en dezelfde bloeitijd hebben. Vraag ons advies hiervoor. O.s. duidt bij appel aan op welke onderstam de laagstammen geënt zijn. T.s. verwijst bij peer naar het gebruik van een tussenstam (Beurré Hardy of de Curé) bij sommige rassen van laagstam en leiboom.

**3e kolom:** hier staat specifieke informatie over het betreffende ras. De cijfers op de onderste lijn duiden de datum aan waarop de vruchten in een normaal seizoen best geplukt worden: 5/8 is dus pluk op 5 augustus.

**De overige kolommen** geven informatie over de vruchten.

## GROOT FRUIT

### appel (*Malus domestica*)

RGF rassen met **Certifruit label** altijd +2€

prijzen : laagstam : 9.5 €

leiboom, dubbele vlakke snoer 20 €

leiboom, schuine palmet 2 etages : 44 €

leiboom, Verrier palmet : 61 €


halfstam : 15 €

hoogstam : 26 €

*Leibomen zijn geschikt voor planting langs muren of afsluitingen. Je kan er ook een haag of afsluiting mee maken. In elk geval moeten ze gesteund worden door een dradenstel.*

*Stamlengte 45 cm. Afstand tussen de gesteltakken: 30 cm. In 3 vormen beschikbaar. Minimum afstand tussen de planten in de rij: dubbele vlakke snoer en schuine palmet = 3m;*

*Verrier palmet = 1,2 m.*



dubbele vlakke snoer



schuine palmet



Verrier-palmet

*De laagstambomen en leibomen zijn geënt op de zwakgroeiende M 26 of de matig groeiende MM 106 (die laatste voor de rassen die van nature zwakgroeiend zijn). Uitzonderlijk op de heel zwakgroeiende M 9. U ziet de onderstam waarop het betreffende ras staat telkens in de 2e kolom. Laagstamappelaars worden op goede grond op 2,5 m van elkaar geplant. Halfstam appelaars staan op de matig groeiende onderstam MM 106, MM 111 of M 7. De afstand tussen de bomen is best 4 m. De hoogstammen zijn geënt op zaailing appel (selectie 'Bittenfelder') en met tussenstam 'Keuleman', tenzij bijbestelde bomen, die hebben meestal tussenstam 'Pomme d'Oré. Hier houdt u best een minimum afstand van 8 m tussen de bomen.*

ras beschikbaar	z o.s.	info pluk	smaak gebruik	kleur vorm
<b>bewaart tot aug</b>				
<b>Transparente Blanche</b> LS 1/2S HS	z MM106	vroegste appel, kanker gevoelig 5/8	zuur, snel melig dessert, keuken	lichtgeel tamelijk groot
<b>Précoce de Wirwignes (Directeur Lesage) ENR</b> LS 1/2S HS	z MM106	tamelijk lang bewarende oogstappel 10/8	zacht, sappig, zoetzuur, geparfumeerd dessert, keuken	geel + roodgestreept middelmatig groot, licht conisch
<b>Discovery</b> LS lei 1/2S	z MM106	tamelijk lang bewarende oogstappel 15/8	zoetzuur, knappend, aromatisch dessert	rood klein, plat
<b>bewaart tot sep</b>				
<b>Summerred</b> LS 1/2S	z M 26	vroege en zeer goede productiviteit 1/9	tamelijk stevig, sappig, friszuur dessert	donkerrood aan zonkant, op groengele ondergrond tamelijk groot, hoog
<b>Geneva RGF</b> LS 1/2S HS	M 26	rood blad en bloem, zeer vruchtbaar, hangend hout 25/8	zoetzuur, zacht vruchtvlies dessert, maar vooral keuken en sap	helemaal donkerrood, ook het vlees middelgroot, conisch
<b>Reinette Évagil RGF</b> LS 1/2S HS	M 26	vraagt weinig snoei 25/8	zoet tot lichtzuur, fijn aroma dessert, keuken	geel middelmatig tot klein, korte steel
<b>James Grieve</b> LS lei 1/2S HS	z MM106	zeer vruchtbaar, kanker gevoelig 1/9	lichtzuur, sappig, zachtvliesig dessert, keuken	geel + lichtrood groot, regelmatig



<b>Kalvijntje (Calville Rouge d'Automne)</b> LS	1/2S	HS	MM106	vaak rozig vlees onder schil, zeer gekend in Noord-West-Vlaanderen 1/9	zoetzuur dessert, keuken, sap	rood matig groot	
<b>Transparente de Croncels</b> LS	1/2S	HS	Z MM106	zeer gevoelig voor druk en transport 1/9	zacht, sappig, zachtzuur, licht aroma dessert, keuken, sap	geel groot	
<b>bewaart tot okt</b>							
<b>Alkmene</b> LS	lei	1/2S	MM106	weerstandbiedend, zeer vruchtbaar 5/9	zoet, Cox's-smaak dessert	geel + oranje eerder klein	
<b>Argilière ENR</b> LS	1/2S	HS	M 26	gemakkelijk vruchtval 5/9	zoetzuur, zeer geparfumeerd dessert	geel + rood matig tot groot	
<b>Gravenstein</b> LS	1/2S	HS	M 26	ziektegevoelig 5/9	zeer sappig, zoetzuur, aromatisch, zeer lekker dessert	geelgroen + roodgestreept middelmatig groot	
<b>Santana ®</b> LS			Z M9	was schurftresistent 5/9	friszuur, aromatisch dessert, goed voor mensen met appelallergie	bijna helemaal rood groot	
<b>Transparente de Lesdain RGF ENR</b> LS	1/2S	HS	M 26	snel en hoog vruchtbaar 10/9	krakend, stevig, zoetzuur dessert	geel met oranje-rose blos hoge appel, gladde schil	
<b>bewaart tot nov</b>							
<b>Joseph Musch RGF</b> LS	lei	1/2S	HS	MM106	zeer vruchtbaar 5/9	knappend, zoetzuur tot zuur dessert, keuken, sap	geelgroen + veel rood groot, breed
<b>Elstar</b> LS	1/2S		M 26	tamelijk ziektegevoelig 10/9	knappend, eerder zoet dessert	geel + helderrood tamelijk groot	
<b>La Paix RGF</b> LS	lei	1/2S	MM106	10/9	zoet, knappend dessert	geel + rood middelmatig groot, conisch	
<b>Stropneuzen</b> LS	1/2S	HS	M 26	weinig ziektegevoelig, typisch streek Brugge 15/9	weinig sap dessert	geel, bleekrood gekleurd en gestreept zonkant afgeplat, matig groot	
<b>Germaine ENR</b>	1/2S	HS		vruchtbaar, beurtjaargevoelig 20/9	bitterzoet cider	bleekgeel + rood klein, conisch	
<b>Radoux RGF</b> LS	1/2S	HS	M 26	zeer vruchtbaar 20/9	knappend, eerder zoet dessert, sap	geel, bijna volledig rood klein	
<b>Marseigna ENR</b>	1/2S	HS		vruchtbaar 5/10	bitterzoet cider	geel + rood zeer klein, conisch	
<b>bewaart tot dec</b>							
<b>Jacques Lebel ENR</b> LS	1/2S	HS	Z M 26	goed voor elke grond, schil vettig, kankergevoelig, maar overwint dat makkelijk, stipgevoelig op laagstam, beurtjaargevoelig 5/9	lichtzuur, sappig, zachtvlezig dessert, keuken, sap	groengeel middelmatig groot, afgeplat, korte, dikke steel	
<b>Sterappel (Reinette Étoilée)</b> LS	1/2S	HS	M 26	zeer laat vruchtbaar op hoogstam 5/9	aangenaam zoet, licht gearomatiseerd dessert, keuken, sap	rood klein, rond tot licht conisch	
<b>Cox's Orange Pippin</b> LS	1/2S		M 26	zeer ziektegevoelig 10/9	zoet, zeer aromatisch dessert, sap	geel + rood eerder klein	
<b>Cwastresse Double RGF</b> LS	1/2S	HS	M 26	op zaailing zeer sterk tegen kanker 10/9	knappend, zeer lekker dessert	groengeel + rood groot, geribd	
<b>Président Roulin RGF</b> LS	1/2S	HS	M 26	lijkt op Jacques Lebel, moes minder vochtig 10/9	zeer zacht, sappig, lichtzuur keuken, dessert	bleekgeel + licht roodgestreept groot	
<b>Franse Bellefleur (Bellefleur Double) ENR</b> LS	1/2S	HS	M 26	ronde, evenwichtige boomvorm 15/9	zoet tot lichtzuur dessert, keuken, sap	groengeel + effen rood groot, 1 kant hoger dan andere	
<b>Karmijn de Sonnaville</b> LS			M 26	ziektegevoelig 15/9	friszuur, aromatisch dessert, keuken, sap	geel + karmijnrood groot, onregelmatig	
<b>Reinette de Fugélan ENR</b> LS	1/2S	HS	M 26	15/9	goed dessert, keuken	geel + roodgestreept groot	
<b>Suntan</b> LS		HS	M 26	kruising van Cox's en Court-Pendu, kankergevoelig 15/9	zoetzuur, zeer aromatisch dessert, sap	geel + rood middelgroot, platrond	
<b>Trezeke Meyers</b>	1/2S	HS		weerstandbiedend 15/9	aangenaam zoet, licht gearomatiseerd dessert, keuken	strogeel + lichtrood middelgroot	

<b>Reine des Reinettes</b> LS lei 1/2S HS	Z M 26	zeer vroeg en hoog vruchtbaar 20/9	knappend, matig sappig, zoet, fijn aroma dessert	geel + lichtjes rood middelgroot, rond
<b>Reinette de Flandre ENR</b> LS lei 1/2S HS	M 26	zeer vruchtbaar 25/9	zuur keuken, dessert, sap	roestbruin + rood, ruwschillig klein tot middelgroot
<b>Pomme du Verger ENR</b> 1/2S HS		matig vruchtbaar 5/10	bitter cider	geel + rood zeer klein, rond
<b>Normandie Blanc ENR</b> 1/2S HS		zeer vruchtbaar 10/10	bitterzoet cider	groengeel klein, conisch
<b>Dello ENR</b> 1/2S HS		vruchtbaar 15/10	zoet cider	lichtgroen klein, conisch
bewaart tot jan				
<b>Kattekop (Calville de Saint-Sauveur)</b> 1/2S HS		zeer gekend in Noord-West-Vlaanderen 10/9	zoet tot zachtzuur, droog, weinig aroma keuken	grijsgroen, lichtrode blos zeer groot
<b>Bellefleur Large-Mouche = Ossekop (Lanscailler) ENR</b> 1/2S HS		zeer sterke groeier, treurend 15/9	zoetrins, weinig aroma keuken	groengeel + roodgestreept zeer groot
<b>Reinette de Blenheim RGF</b> LS HS	M 26	zeer laat vruchtbaar 15/9	zoetzuur, weinig sappig, licht aromatisch keuken, dessert	groengeel + rood middelmatig tot groot
<b>Reinette Descadre</b> LS 1/2S HS	M 26	20/9	zoetzuur, aromatisch dessert	geelbruin + lichtjes rood groot
<b>Jan Steen</b> LS 1/2S	M 26	kruising van Cox's en Sterappel, veel late val 30/9	zoetzuur, aromatisch dessert	rood middelmatig groot
<b>Jonagold</b> LS 1/2S	Z M 26	veel ziekten, zeer vruchtbaar 5/10	knappend, sappig, zoet dessert	geel + rood groot, regelmatig
<b>Gloster</b> LS 1/2S	Z M 26	kankergevoelig 10/10	zoetzuur dessert	paarsrood tamelijk groot, conisch
<b>Melrose</b> LS lei 1/2S	M 26	zeer goed op zandgrond, wat schurftgevoelig 10/10	knappend, sappig, zoetzuur dessert	donkerrood groot
<b>Mutsu</b> LS 1/2S	M 26	soort verbeterde Golden, minder schurftgevoelig 15/10	knappend, sappig, meloenachtig aroma dessert	groengeel zeer groot
bewaart tot feb				
<b>Lombarts Calville</b> LS lei 1/2S HS	Z M 26	vettige schil 25/9	lichtzuur, zachtvlezig, sappig dessert, keuken, sap	groengeel matig groot
<b>Landsberger Reinette</b> LS HS	M 26	zeer gevoelig voor druk, vettige schil 1/10	zuurzoet, sappig, zachtvlezig, fijn aroma dessert, keuken, sap	groengeel middelmatig groot, bolvormig
<b>Veurnse Renet (Reinette des Capucins) ENR</b> LS 1/2S HS	M 26	gekend in de Westvlaamse Polders 1/10	knappend, zoetzuur, zeer geparfumeerd dessert, keuken, sap	geel + roestkleurig middelgroot, conisch
<b>Red Topaz®</b> LS	M9	schurftresistent 5/10	knappend, zoetzuur, aromatisch dessert	geel + oranje-rood tamelijk groot, platrond
<b>Rode Boskoop Schmitz-Hübsch</b> LS lei 1/2S HS	M 26	kankergevoelig 5/10	eerder zuur, aromatisch dessert, keuken, sap	grauw + 3/4 rood groot
bewaart tot maa				
<b>Reinette Bakker Parmentier</b> LS 1/2S HS	M 26	sterk tegen ziekten, veel valling kort vóór oogst, zeer gekend in het Kortrijkse 20/9	knappend, zoetzuur, melig op einde dessert, moes, sap	geel + rood groot, plat, korte steel
<b>Reinette de Waleffe RGF</b> LS 1/2S HS	M 26	snel en goed vruchtbaar 5/10	knappend, zoetzuur, fijn aroma dessert	groengeel + rood middelgroot
<b>Berglander</b> 1/2S HS		sterke groei-kracht, vruchtbaar, beurtjaargevoelig 10/10	vast vlees, vrij hard, matig sappig, gewone smaak dessert, keuken	geel met rode blos groot
<b>Brabantse Bellefleur</b> 1/2S HS		10/10	aangenaam zoetrins dessert	geel + rood klein
<b>Reinette Baumann</b> LS 1/2S HS	MM106	vroeg en hoog vruchtbaar 10/10	knappend, zoetzuur, licht aromatisch dessert, moes, sap	geel + veel rood middelgroot
<b>Reinette de Chenée</b> 1/2S HS		kankergevoelig 10/10	zoetzuur, zeer geparfumeerd dessert, keuken	geel + roestkleurig middelmatig, afgeplat

<b>Reinette du Canada Blanche</b> 1/2S HS		10/10	zoetzuur, licht gearomatiseerd dessert, keuken	bruinachtig geel groot, breed
<b>Reinette Hernaut (Dubbele Speeckaert) RGF</b> LS 1/2S HS	M 26	zeer vroeg en hoog vruchtbaar, kankergeroelig 10/10	knappend, eerder zuur, aromatisch dessert, keuken, sap	groengeel + donkerrood groot
<b>Eysdener Klumpke (Sabot d'Eysden)</b> 1/2S HS		vroeg en hoog vruchtbaar, kankergeroelig 15/10	zoetrins, licht gearomatiseerd dessert, keuken	geel + roodgestreept eerder groot, hoog, gezwel aan de steel
<b>Winston</b> LS 1/2S	M 26	zeer vruchtbaar 15/10	eerder zoet, knappend dessert, sap	donkergroengeel + lichtrood klein
<b>Winter Banana</b> LS	M 26	vaak naad van kelk naar steel, schurftgeroelig 15/10	zoetzuur dessert, keuken, sap	bleekgeel + rood groot
bewaart tot april				
<b>Reinette de France ENR</b> LS 1/2S HS	MM106	houdt van zware grond, kankergeroelig 5/10	knappend, zoetzuur, heerlijk aroma dessert, keuken, sap	geel + koperkleurig middelgroot, redelijk breed
<b>Reinette Dubois RGF</b> LS lei 1/2S HS	MM106	zwakke groei, goede en regelmatige productie 10/10	zeer wit, fijn, zoetzuur en erg vast vruchtvlees dessert, sap	glanzend rood op groengele grondkleur rond en afgeplat
<b>Colapuis ENR</b> LS lei 1/2S HS	M 26	zeer sterk tegen ziekten, zeer beurtjaargevoelig 15/10	zoet, aromatisch dessert, keuken, cider, sap	donkerrood klein, hoog
<b>Court-Pendu Gris</b> LS 1/2S HS	MM106	best op zware grond, zeer laat vruchtbaar op half- en hoogstam, zeer kankergeroelig 15/10	zoetzuur, zeer geparfumeerd dessert, keuken, sap	grijsbruin afgeplat, klein
<b>Court-Pendu Noir</b> LS 1/2S HS	MM106	best op zware grond, zeer laat vruchtbaar op half- en hoogstam, zeer kankergeroelig 15/10	zoetzuur dessert, keuken, sap	donkerrood afgeplat
<b>Court-Pendu Rosat</b> LS lei 1/2S HS	MM106	best op zware grond, zeer laat vruchtbaar op half- en hoogstam, kankergeroelig 15/10	zoetzuur, zeer geparfumeerd dessert, keuken, sap	geel + rood afgeplat, klein
<b>Keiing</b> 1/2S HS		zeer gekend in Waasland 20/10	knappend, zoetrins dessert, keuken	groengeel + roodgestreept middelmatig groot, conisch
<b>Keuleman (Gueule de Mouton)</b> 1/2S HS	Z	zeer sterk tegen kanker, liefst zware grond 20/10	lichtzuur, weinig aroma dessert, keuken, sap	grijsgeel + karmijnroze middelmatig, conisch
<b>Yzerappel (Marie-Joseph d'Othée, Gosselet)</b> 1/2S HS		20/10	knappend, zuur tot zoetzuur op einde bewaartijd dessert, keuken	groengeel + paarsrood matig groot, plat
<b>Idared</b> LS 1/2S	Z M 26	zeer vruchtbaar, licht witziektegeroelig 25/10	knappend, sappig, weinig aroma dessert, keuken	geelgroen + veel rood groot
bewaart tot mei				
<b>Rambour d'Hiver ENR</b> 1/2S HS		15/10	knappend, sappig, zoetzuur, licht gearomatiseerd	groengeel + rood
<b>Essching</b> LS 1/2S HS	M 26	Zuid-Westvlaams ras 25/10	knappend, sappig keuken, dessert	groen + lichtoranje middelgroot, vrij hoog, knobbels aan kelkzijde
<b>Gris Braibant RGF</b> LS lei 1/2S HS	M 26	kleine boom 25/10	zoet en aromatisch dessert, keuken	grijsbruin + rood middelmatig groot, klein op hoogstam, rond
<b>President van Dievoet (Cabarette) RGF ENR</b> LS lei 1/2S HS	M 26	beurtjaargevoelig, pas eten na nieuwjaar 30/10	knappend, zoetzuur dessert, keuken, sap	groengeel middelmatig tot groot

**peer (Pyrus communis)**RGF rassen met Certifruit label altijd +2€

prijzen : laagstam : 10 €

leiboom, dubbele vlakke snoer : 20 €

leiboom, schuine palmet 2 etages : 44 €

leiboom, schuine palmet 3 etages : 57 €

leiboom, Verrier palmet : 61 €

halfstam op kwee A: 16 €

halfstam op Pyrodwarf®: 21 €

hoogstam : 27 €

Info over leibomen: zie onder appel. De onderstam is bij laagstam kwee A. Planten op 2,5 m van elkaar. Halfstammen staan ook op kwee A (matige groei, maar geen stevige verankering, blijvende steunpaal nodig) of op Pyrodwarf® (matige groei en stevige verankering, alleen tijdelijke steunpaal nodig). Plantafstand 4 m. Bij hoogstam is de onderstam zaailing peer (selectie 'Kirchensaller'), bij sommige wordt er ook een tussenstam gebruikt: Beurré Hardy, Précoce Henin RGF, Carisii, Beech Hill). Plantafstand hoogstammen is minstens 8 m. Sommige rassen zijn niet rechtstreeks verenigbaar met kwee A. Daar is voor het kweken van de laag- en halfstammen een tussenstam (Beurré Hardy of De Curé) gebruikt. Bij die rassen staat in de tweede kolom: 't.s.'.

ras beschikbaar	z		info	smaak	kleur	
	t.s.	pluk		gebruik	vorm	
<b>bewaart tot aug</b>						
<b>Bruine Kriekpeer</b> LS	1/2S	HS	z. weinig ziektegevoelig, blad t.s. roodbruine herfstkleur 5/8	zoet dessert	lichtgeel klein	
<b>Précoce Henin RGF</b> LS	1/2S	HS	z. zeer sterk tegen schurft t.s. 15/8	zeer zoet, zeer sappig dessert	groengeel, oranje bloes middelgroot	
<b>Clapp's Favourite</b> LS	lei	1/2S	HS	z. zeer kort bewarende oogstpeer t.s. 25/8	sappig, zoetzuur dessert, drogen	groengeel, rode bloes, gestippeld groot
<b>Supertrévoux</b> LS	1/2S		z. weinig ziektegevoelig t.s. 25/8	sappig, rins dessert	groengeel, rode bloes, gestippeld middelgroot	
<b>bewaart tot sep</b>						
<b>Zomerkeizerin</b> LS			z. typisch Oost-Vlaanderen, weinig t.s. ziektegevoelig 30/8	knapperig, sappig, zoet met licht wrange smaak dessert	geel met stippen, rode bloes groot	
<b>Ananas de Courtrai</b> LS	lei	1/2S	HS	z. zeer weinig ziektegevoelig, t.s. typisch streek Kortrijk 1/9	lichtrins tot zoet, sappig dessert	geel matig groot
<b>Bon Chrétien Williams</b> LS	lei	1/2S	HS	z. weinig ziektegevoelig t.s. 1/9	zeer sappig, zuurachtig zoet dessert, inleg	geel, gestippeld middelgroot
<b>Calebasse à la Reine (Wijnpeer)</b> LS			HS	z. weinig ziektegevoelig t.s. 1/9	sappig, smakelijk dessert, industrie	bruin klein, dikke buik, smalle top
<b>Marguerite Marillat</b> LS				z. weinig ziektegevoelig t.s. 1/9	zeer sappig, zoet met fijn zurig smaakje dessert	groengeel, oranjebloes, gestippeld groot
<b>Rode Williams</b> LS				z. weinig ziektegevoelig t.s. 1/9	zeer sappig, zuurachtig zoet dessert, inleg	paarsrood middelgroot
<b>Triomphe de Vienne</b> LS	lei	1/2S	HS	z. zeer weinig ziektegevoelig t.s. 1/9	sappig, zoet + rins dessert, inleg	geel + bruin, gestippeld groot
<b>Beurré Hardy</b> LS	lei	1/2S	HS	z. zeer schurftgevoelig, komt zeer laat op vrucht 5/9	zeer sappig, zeer zoet dessert	geelbruin middelgroot
<b>Fondante de Cuerne</b> LS	1/2S	HS		z. vrij gezond, typisch streek t.s. Kortrijk-Kuurne 5/9	sappig, zoet wijnachtig dessert	groen tot citroengeel hoog peervormig
<b>Grosse Louise ENR</b> LS	1/2S	HS		z. weinig ziektegevoelig t.s. 5/9	sappig dessert	geel middelgroot
<b>Jefkenspeer (Beurré Chaboceau)</b> LS	1/2S	HS		z. zeer weinig ziektegevoelig, t.s. typisch Pajottenland 5/9	sappig, zoet dessert	geel met stipfels middelgroot, appelvormig
<b>Poire de Gros RGF</b> LS	1/2S			z. zeer weerstandbiedend t.s. 10/9	knapperig, zoetzuur (dessert), stoven, siroop	groen, bruin beroest dik peervormig tot rond
<b>bewaart tot okt</b>						
<b>Beurré Lebrun</b> LS	lei	1/2S	HS	z. zeer weinig ziektegevoelig 5/9	zeer sappig, zoet tot lichtrins dessert	groengeel zeer groot, peervormig tot onregelmatig
<b>Bonne Louise d'Avranches</b> LS	lei	1/2S		z. valt gemakkelijk bij rijpheid 5/9	zeer sappig, zoetzuur, bijzonder aroma dessert	groengeel, roodbruine bloes middelgroot
<b>Conference</b> LS	lei	1/2S	HS	z. vruchtbaarste peresoort, weinig ziekgevoelig 5/9	zeer sappig, zoet dessert	groengeel + bruin middelgroot, lang tot zeer lang

<b>Beurré Dilly RGF</b> LS	1/2S		t.s.	zeer sterk, zeer vruchtbaar 10/9	sappig, heel zoet dessert	groen, sterk rode blos peervormig, gladde schil	
<b>Beurré Superfin</b> LS	1/2S			weinig ziektegevoelig 10/9	zeer sappig, zoet tot lichtrins, heerlijk aroma dessert, inleg	groengeel, lichte blos, gestippeld middelgroot, kort peervormig	
<b>Durondeau</b> LS			z.	zeer ziektegevoelig (schurft, pervuur), blad roodbruine herfstkleur 10/9	rins dessert	roodbruin groot	
<b>Fondante de Moulins-Lille ENR</b> LS		HS		10/9	sappig dessert	groengeel klein	
<b>Seigneur Esperen</b> LS	lei	1/2S	HS	z.	weinig ziektegevoelig 10/9	sappig, zeer zoet, heerlijk aroma dessert, inleg, drogen	groengeel, gestippeld middelgroot, appelvorm
<b>Winterkeizerin</b> LS	1/2S		t.s.	blad roodbruine herfstkleur 10/9	sappig, zoet dessert, inleg	groengeel, rode blos, gestippeld en groot	
<b>Calebasse Bosc</b> LS	1/2S	HS	z. t.s.	15/9	sappig, zoet tot lichtzuur, zeer smakelijk dessert, inleg	bruin middelgroot, dikke buik, smalle top	
<b>Dubbele Flip (Beurré de Mérode)</b> 1/2S		HS		z.	weinig ziektegevoelig 15/9	sappig, smeltend, zoet tot lichtzuur, middelmatige smaak dessert, inleg	geelbruin met stippels middelmatig groot, kort peervormig
<b>Légipont (Fondante de Charneu)</b> 1/2S		HS		z.	matig schurftgevoelig, boom zeer hoog en smal 15/9	zeer sappig, zoet, fijn aroma dessert, inleg	groengeel middelgroot
<b>bewaart tot nov</b>							
<b>Saint-Mathieu RGF ENR</b> LS	1/2S	HS	t.s.	zeer sterk tegen schurft 15/9	licht aromatisch, licht korrelig stoven (dessert)	bleekgroen + donkerrood middelgroot	
<b>Soldat Laboureur</b> LS		HS		15/9	sappig, zoet dessert, inleg, drogen	witgroen, gestippeld groot	
<b>Alexandrine Douillard</b> LS	lei	1/2S	HS	30/9	zoet, matig sappig dessert	groengeel + fel beroest klein tot middelgroot	
<b>Doyenné du Comice</b> LS	lei	1/2S	HS		koningin der peren, weinig en laat vruchtbaar, schurftgev. 1/10	zeer sappig, zeer zoet dessert	groengeel + rode blos, gestippeld groot, dik
<b>Emile d'Heyst</b>		HS		1/10	zoet, gearomatiseerd dessert	bronskleurig, gestippeld tamelijk groot	
<b>Nouveau Poiteau</b>	1/2S	HS		z.	hoge opbrengst 1/10	sappig, zoetzuur tot flauw (standplaats) dessert, drogen, inleg	groen + veel stippels groot, middenbuikig
<b>bewaart tot dec</b>							
<b>Madame Grégoire RGF</b> LS	1/2S	HS	t.s.	kleine, gemakkelijk te vormen boom, zeer vruchtbaar 2/10	sappig en zoet dessert	groen, geel bij rijpheid groot	
<b>Beurré Alexandre Lucas</b> LS	1/2S	HS	z. t.s.	hangende takken, zeer vruchtbaar, weinig ziektegevoelig 5/10	sappig, zoet tot zwak zurig, smakelijk, smakeloos op koude, natte grond dessert, inleg	groengeel, roze blos, bruin gestippeld groot	
<b>Beurré Bachelier ENR</b> LS	1/2S	HS	t.s.	5/10	knappend, licht gearomatiseerd	groengeel	
<b>Beurré d'Anjou (Nec Plus Meuris) RGF</b> LS	lei	1/2S	HS	t.s.	matige groei­kracht, zeer sterk tegen schurft, opbrengst goed, onregelmatig 5/10	zeer lekker, sappig, zoet, lichte wijn­maak dessert	groen tot okergeel, veel lenticellen matig groot
<b>Beurré Six</b> LS	lei	1/2S	HS		boom vraagt weinig snoei, typisch streek Kortrijk 5/10	sappig, zwak zoetzuur, niet korrelig dessert, inleg	vaal­groen
<b>De Curé</b> LS				5/10	sappig, zoetzuur stoven, (dessert)	groengeel groot, langwerp­ig	
<b>Jeanne d'Arc</b> LS	lei	1/2S			weinig ziektegevoelig 5/10	zeer sappig, zoet, zeer smakelijk dessert	groen + bruin, gestippeld groot
<b>Jules d'Airoles</b> LS					weinig ziektegevoelig 5/10	sappig, rins dessert	groengeel + donkerrode blos groot
<b>bewaart tot jan</b>							
<b>Beurré d'Hardenpont</b> LS	lei	1/2S			schurftgevoelig 10/10	lekker (warme grond, beschut) dessert	geel groot tot zeer groot

<b>Bronzée d'Enghien RGF</b> LS	1/2S	HS		zeer vruchtbaar, zeer weinig ziektegevoelig 10/10	sappig, zoetzuur, lichtrins dessert, keuken	bruin + gestippeld middelgroot	
<b>bewaart tot feb</b>							
<b>Beurré de Naghin</b> LS				weinig ziektegevoelig 15/10	dessert	geel groot, appelvormig	
<b>Comtesse de Paris</b> LS	lei	1/2S	HS	boom vraagt zeer warme standplaats en weinig snoei, weinig ziektegevoelig 15/10	sappig, zoet dessert	groengeel, gestippeld middelgroot	
<b>Joséphine de Malines</b> LS		1/2S	HS	t.s.	takken hangen, zeer weinig ziektegevoelig, lage opbrengst 15/10	zeer sappig, zoet, fijn aroma dessert	groengeel + beroest klein, rond
<b>bewaart tot maa</b>							
<b>Bergamotte Esperen</b> LS	lei	1/2S		z.	20/10	sappig, zoet en fijnaromatisch op warme standplaats dessert	groen, bruin gestippeld middelgroot, appelvorm
<b>Poire à Côte d'Or ENR</b> LS		1/2S	HS	t.s.	20/10	stoven	groen groot
<b>Olivier de Serres</b> LS	lei	1/2S			vraagt zeer warme standplaats 30/10	sappig, zoet dessert	geelbruin, gestippeld middelgroot, appelvorm
<b>bewaart tot apr</b>							
<b>Notaire Lepin</b> LS				t.s.	25/10	smakelijk (warme grond en beschut) dessert	geelbruin + gestippeld groot
<b>bewaart tot mei</b>							
<b>Saint-Remy</b> LS		1/2S	HS	z. t.s.	sterke groeikracht, zeer vruchtbaar 15/10	stoven, sap	groengeel, lichte blos, gestippeld middelgroot
<b>Bergamotte Hertrich</b> LS					30/10	zoet dessert	groen + beroest klein, appelvorm
<b>Plovine ENR</b> LS		1/2S	HS		30/10	stoven	roestbruin klein
<b>bewaart tot jun</b>							
<b>Catillac (Pondspeer)</b> LS		1/2S	HS	t.s.	sterke groeikracht, weinig ziektegevoelig 30/10	sappig, wat zurig stoven	groengeel, gestippeld zeer groot

## pruim (Prunus domestica)

RGF rassen met Certifruit label altijd +2€

prijzen : laagstam : 9.5 €  
halfstam : 15 €  
hoogstam : 26 €

*De onderstam voor laagstam is Saint-Julien A, plantafstand 3,5 m. Halfstammen zijn ook geënt op Saint-Julien A en worden gepland op 4 m van elkaar. Hoogstammen zijn geënt op zaailing pruim, plantafstand minstens 7 m. Sommige hoogstammen zijn met tussenstam (meestal Belle de Louvain).*

ras beschikbaar	z	info pluk	smaak gebruik	kleur vorm			
<b>Early Laxton</b> LS		1/2S	z	de vroegste pruim 15/7	sappig, matige smaak dessert	geel + rood middelgroot	
<b>Reine-Claude sanguine de Wismes ENR</b> LS		1/2S	HS	de vroegstbloeiende pruim 30/7	sappig (gekleurd sap), goed dessert	rose-violet hartvormig	
<b>Rivers Early Prolific (Pamelse Tetjes, Eldense Blauwe)</b> LS		1/2S	HS	z	30/7	zeer sappig, aangenaam zuurachtig keuken, dessert	blauw klein, rond tot licht langwerpig
<b>Sanctus Hubertus</b> LS		1/2S	HS		zeer vruchtbaar, barstgevoelig 30/7	vrij sappig, nogal zuur dessert (goed rijp)	blauw tamelijk klein, eirond
<b>Opal</b> LS		1/2S	HS	z	1/8	sappig, goede smaak dessert, confituur	paarsblauw matig groot, eirond
<b>Monsieur Hâtif</b> LS		1/2S	HS		5/8	matig sappig, matig goed, karakteristiek aroma keuken, dessert	roodblauw tamelijk groot, langwerpig rond
<b>Reine-Claude d'Oullins</b> LS		1/2S	HS	z	opbrengst pas 5 jaar na planten 5/8	sappig, zeer goed en zoet dessert, confituur	groengeel groot, rond
<b>Belle de Louvain (= Eierpruim)</b> LS		1/2S	HS	z	zeer sterke groei 15/8	sappig, weinig smaak dessert, confituur	roodpaars zeer groot, eivormig
<b>Queen Victoria</b> LS		1/2S	HS	z	gevoelig voor loodglans, zeer vruchtbaar, zwakke groei 15/8	sappig, zeer goed indien gedund, dessert, industrie, confituur	roodviolet groot, langwerpig

<b>Belle de Thuin RGF</b> LS	1/2S	HS		20/8	sappig, zeer lekker dessert, vruchtensla	groengeel zeer groot
<b>Reine-Claude d'Althaus (Conducta)</b> LS	1/2S	HS		opbrengst pas 5 jaar na planten 20/8	sappig, zeer goed en zoet dessert	roodpaars groot, rond
<b>Avalon</b> LS	1/2S			30/8	zeer sappig, zeer goede, fris zoetzure smaak dessert	rood tot donkerblauw groot, eivormig
<b>Bleue de Belgique</b> LS	1/2S	HS		30/8	sappig, goede smaak dessert	blauw tamelijk groot, rond
<b>Jubileum</b> LS	1/2S	HS	z	30/8	sappig, goede smaak, taaie schil dessert	violetblauw zeer groot, ovaal-langwerpig
<b>Mirabelle de Nancy</b> LS	1/2S	HS		30/8	zacht, iets droog, gesuikerd inmaak, dessert	geel klein, rond
<b>Reine-Claude Verte (R-CI Crottée, R-CI Dorée)</b> LS	1/2S	HS		opbrengst pas 5 jaar na planten 30/8	sappig, zeer goed, zoet, zeer aangenaam aroma dessert	groengeel rond, middelgroot
<b>Valor</b> LS	1/2S			30/8	zeer sappig, goed en zoet dessert	donkerblauw groot, wat langwerpig
<b>Altesse Double (Italiaanse kwets)</b> LS	1/2S	HS	z	10/9	zeer vast, matig sappig, licht aroma dessert, gebak, confituur	donkerblauw tamelijk lang
<b>Anna Späth</b> LS	1/2S	HS	z	10/9	sappig, goede smaak dessert	roodpaars groot, vrijwel rond
<b>Excalibur</b> LS	1/2S			10/9	sappig, zeer goede smaak dessert	roodviolet groot, rond
<b>Wignon RGF</b> LS	1/2S	HS	z	20/9	matig sappig dessert, stoven	roodpaars middelgroot, langwerpig
<b>Prune de Prince RGF</b> LS	1/2S	HS	z	25/9	droog, zeer zoet dessert, stoven, drogen	donkerblauw klein, rond
<b>Sainte-Catherine RGF</b> LS	1/2S	HS	z	5/10	matig sappig, zoet dessert, keuken	groengeel middelgroot, licht langwerpig

## kers (Prunus avium)

RGF rassen met Certifruit label altijd +2€

prijzen : laagstam : 16 €

halfstam op Gisela 5® : 21 €

hoogstam : 26 €

*De onderstam voor laagstam is Gisela 5®, plantafstand 3,5 m. Ook halfstammen staan op Gisela 5® en worden best op 4 m van elkaar geplant. Hoogstammen staan op zaailing zoete kers met tussenstam F12/1. Die plant je op minstens 8 m van elkaar. In afwijking op de algemene regel worden laagstam kersen geleverd met een harttak en minimum 2 gesteltakken. Kerselaars moeten absoluut op een goed waterdoorlatende grond geplant worden.*

ras beschikbaar	z	info pluk	smaak gebruik	kleur vorm	
<b>Burlat</b> LS	1/2S	HS	barstgevoelig 15/6	zoet, goed aroma dessert	donkerrood matig groot
<b>Early Rivers</b> LS	1/2S	HS	niet barstgevoelig 15/6	zoet, zeer goede smaak dessert	donkerbruin tamelijk klein
<b>Merchant</b> LS	1/2S		weinig barstgevoelig 20/6	stevig, zoet, aromatisch dessert	donkerrood middelgroot
<b>Meikers (Anglaise Hâtive)</b> LS	1/2S	HS	z weinig barstgevoelig 30/6	zoetzuur dessert, jam, vruchten op sap	donkerrood klein
<b>Sylvia</b> LS	1/2S	HS	weinig barstgevoelig, zwakke groei 1/7	zoet dessert	donkerrood groot
<b>Castor</b> LS	1/2S	HS	vrijwel niet barstgevoelig 5/7	zoet dessert	donkerrood zeer groot
<b>Sunburst</b> LS	1/2S	HS	z zeer barstgevoelig 5/7	zoet, zeer smakelijk dessert	donkerrood zeer groot
<b>Kordia</b> LS	1/2S	HS	weinig ziekte- en barstgevoelig, zeer vruchtbaar 7/7	zoet, zeer goede smaak dessert	donkerrood zeer groot
<b>Ghijssens zaailing RGF</b> LS	1/2S	HS	weinig ziekte- en barstgevoelig 8/7	zoet dessert	purper tot zwart matig groot
<b>Bigarreau Napoléon</b> LS	1/2S	HS	ziekte- en barstgevoelig 10/7	zoet dessert	geel + rood matig groot
<b>Schneiders Späte Knorpelkirsche</b> LS	1/2S	HS	matig barstgevoelig, matige opbrengst 10/7	zoet, zeer goed aroma dessert	zeer donkerrood grootste kers, scherp puntje onderaan

<b>Helshoven RGF ENR</b> LS	1/2S	HS		weinig barstgevoelig 14/7	zoet dessert	zeer donkerrood
<b>Hedelfinger Riesenkirsche</b> LS	1/2S	HS		zeer vruchtbaar, barstgevoelig 15/7	zoet dessert	bruin groot
<b>Kaaskers (Buttner's Yellow)</b> LS	1/2S	HS		barstgevoelig 15/7	zoet dessert	geel
<b>Lapins</b> LS	1/2S	HS	z	boom vertakt moeilijk, weinig barstgevoelig, vruchtbaar 15/7	zoet, weinig aroma dessert	donkerrood zeer groot
<b>Karina</b> LS	1/2S			weinig barstgevoelig, zeer vruchtbaar 18/7	zoet en aromatisch dessert	roodbruin groot
<b>Regina</b> LS	1/2S	HS		weinig barstgevoelig, zeer vruchtbaar 22/7	zoet tot lichtzuur, veel aroma dessert	donkerrood zeer groot

### kriek (Prunus cerasus)

RGF rassen met Certifruit label altijd +2€

prijzen : laagstam : 9,5 €  
halfstam : 15 €  
hoogstam : 26 €

*De onderstam voor alle boomvormen is zaailing zoete kers (Limburgse vogelkers). Hoogstammen en vaak ook halfstammen hebben als tussenstam F12/1. Laagstammen worden geplant op 3,5 m, halfstammen op 4 m, hoogstammen op 5 m. Het bekende ras Noordkriek kweken wij niet meer, omdat het zeer gevoelig is voor taksterfte door de Monilia-schimmel. Kriekelaars moeten absoluut op een goed waterdoorlatende grond geplant worden.*

ras beschikbaar	z	info pluk	smaak gebruik	kleur vorm		
<b>Griotte Saint-Jean ENR</b> LS	1/2S	HS	z	niet gevoelig taksterfte, goede opbrengst 15/6	zuur dessert, verwerking	oranje middelgroot
<b>Brugse Kortsteel</b> LS	1/2S	HS	z	20/6	zuur dessert, verwerking	bleekrood dik
<b>Kelleriis</b> LS	1/2S	HS	z	niet barstgevoelig, matig gevoelig taksterfte 15/7	zuur dessert, verwerking	donkerrood tamelijk groot
<b>Schaarboekse Kriek RGF</b> LS	1/2S	HS	z	niet gevoelig taksterfte 20/7	zoetzuur dessert, verwerking, kriekbier	donkerrood groot

### perzik (Prunus persica)

RGF rassen met Certifruit label altijd +2€

prijzen : laagstam : 9,5 €  
halfstam : 18 €  
hoogstam : 29 €

*De onderstam voor laag- en halfstam is Saint-Julien A. Hoogstam staat op zaailing perzik. Sommige halfstammen zijn ook verkrijgbaar op zaailing perzik en zijn daardoor iets sterker groeiend. Plantafstanden: laagstam op 3,5 m, halfstam op 4 m, hoogstam 5 m. Perziken vragen een goed doorlatende, liefst zandachtige grond en een zonnige, beschutte plaats.*

ras beschikbaar	z	info pluk	vleeskleur vorm		
<b>Redhaven</b> LS	1/2S	HS	z	redelijk bestand krulziekte 10/8	geel
<b>Vaes Oogst</b> LS	1/2S	HS	z	redelijk bestand krulziekte 15/8	groenwit
<b>Reine des Vergers</b> LS	1/2S	HS	z	redelijk bestand krulziekte 10/9	groenwit
<b>Sanguine de Savoie</b> LS	1/2S		z	10/9	rood
<b>Fertile de Septembre RGF</b> LS	1/2S	HS	z	goed bestand krulziekte 20/9	wit



**nectarine (Prunus persica  
nucipersica)**prijzen : laagstam : 9.5 €  
halfstam : 18 €*Vraagt zonnige, beschutte standplaats en een goed doorlatende grond. Onderstam Saint-Julien A. Plantafstanden zie perzik.*

ras beschikbaar	z	info pluk	vleeskleur vorm
Madame Blanchet LS 1/2S	z	gevoelig krulziekte	

**abrikoos (Prunus armeniaca)**prijzen : laagstam : 9.5 €  
halfstam : 18 €  
hoogstam : 29 €*Abrikozen groeien tamelijk goed in onze streken, maar zijn moeilijk vruchtbaar. Zonnige, beschutte standplaats. Laagstam op Saint-Julien A, halfstam op Saint-Julien A (zwakgroeiend) of zaailing pruim (sterkgroeiend), hoogstam op zaailing pruim. Plantafstanden zie perzik.*

ras beschikbaar	z	info pluk	vleeskleur vorm
Bredase LS 1/2S	z		klein
Harogem LS 1/2S HS	z	meest aangepast aan ons klimaat	groot
Hongaarse LS 1/2S	z		eerder klein
Royal LS 1/2S HS	z		groot

**amandel (Prunus dulcis)**prijzen : laagstam : 9.5 €  
halfstam : 18 €  
hoogstam : 29 €*Laagstam op Saint-Julien A, halfstam op Saint-Julien A (zwakgroeiend) of op zaailing perzik (sterkgroeiend), hoogstam op zaailing perzik. Plantafstanden zie perzik.*

ras beschikbaar	z	info pluk	vorm
Robijn LS 1/2S HS z	z	zeer gezond groeiend, zeer vruchtbaar	

**kweeper (Cydonia oblonga)**prijzen : laagstam : 13 €  
halfstam : 19 €  
hoogstam : 30 €*Dit zijn appel of peervormige vruchten met donzige, gele schil en hard vruchtvlees. Je kan ze niet vers eten, ze zijn alleen geschikt voor verwerking tot jam of samen met appels geperst in fruitsap. Laagstam op kwee A (plantafstand 3 m), halfstam op kwee A (zwakgroeiend, plantafstand 4 m) of meidoorn (sterkgroeiend, plantafstand 5 m), hoogstam op meidoorn (plantafstand 6 m). Kweeperbomen, vooral die op meidoorn, verdragen wat nattere en slechtere grond.*

ras beschikbaar	z	info pluk	smaak gebruik	kleur vorm
Champion LS 1/2S HS	z	ruikt zeer lekker, weinig productief		peervorm
De Portugal LS 1/2S		gemiddeld vatbaar ziekten, productief		groot, peervorm
Lescovacka LS 1/2S HS	z	weinig ziekte, zeer productief		appelvorm
Rea's Mammoth LS 1/2S HS		weinig ziekte, productief		groot, peervorm
Vranja LS 1/2S HS	z	productief, vatbaar bladvalziekte		groot, peervorm

**mispel (Mespilus germanica)**

prijzen : laagstam : 9.5 €  
 halfstam : 18 €  
 hoogstam : 29 €

*De mispelboom is een weinig eisende plant die als solitair of in een haag kan geplant worden. De vrucht wordt heel laat geplukt (eind okt. nov.) en moet nog wat narijpen om zacht te worden. Ze smaakt naar appelmoes. Alle vormen zijn geënt op meidoorn (Crataegus monogyna). Plantafstanden: laagstam op 3 m, halfstam op 5 m, hoogstam op 6 m. Mispelbomen verdragen wat nattere en slechtere grond.*

ras	beschikbaar	z
Bredase Reus	LS 1/2S HS	z
Westerveld	LS 1/2S HS	z

**moerbeï (Morus nigra)**

prijzen : spil in pot : 12 €  
 struik in pot : 16 €  
 halfstam in pot : 25 €  
 hoogstam in pot : 42 €

*De zwarte moerbeï (Morus nigra) is een sierlijke boom die in augustus op grote braambessen lijkende vruchten geeft. De erg sappige en zoetzure bessen kunnen vers gegeten of ingemaakt worden, of je kan ze laten trekken op rum of brandewijn. Zonnige, beschutte standplaats en liefst voldoende kalkhoudende, goed doorlatende, vruchtbare grond. Zelfbestuivend. Vraagt blijvende steunpaal. Staat op eigen wortel. Plantafstand: struik 3 m, halfstam 5 m, hoogstam 7 m. Het ras Mojo Berry wordt maar 1,5 m hoog*

ras	beschikbaar	z
Mojo Berry	struik	
zonder naam	struik 1/2S HS	z

**tamme kastanje (Castanea sativa)**

prijzen : zaailing (wilde) - halfstam : 16 €  
 zaailing (wilde) - hoogstam : 23 €  
 veredeld (De Lyon)- halfstam : 21 €  
 veredeld (De Lyon)- hoogstam : 29 €

*De veredelde kastanje De Lyon heeft een vroegere en hogere productiviteit dan de zaailingen. De veredelde rassen zijn geënt op zaailing tamme kastanje (Castanea sativa). Plantafstand: zowel half- als hoogstam minstens 8 m.*

ras	beschikbaar	z
De Lyon	1/2S HS	z
zaailing	1/2S HS	z

**walnoot (Juglans regia)**

prijzen : zaailing (wilde) - halfstam : 14 €  
 zaailing (wilde) - hoogstam : 23 €  
 veredeld (ras)- halfstam : 40 €  
 veredeld (ras)- hoogstam 8/10 : 60 €  
 veredeld (ras)- hoogstam 10/12 : 75 €  
 veredeld (ras)- hoogstam 12/14 : 95 €

*Het voordeel van deze veredelde rassen t.o.v. de wilde soort (zaailing) is dat ze veel vroeger beginnen te dragen (vanaf 3e jaar) en oogstzeker zijn als ze een goede bestuiver in de buurt hebben (dus elk jaar goed dragen). Ze zijn geënt op zaailing walnoot (Juglans regia). Plantafstand voor zowel half- als hoogstam: Broadview minstens 8 m, alle andere rassen + zaailing minstens 10 m.*

ras	beschikbaar	z	info pluk	vorm
Broadview	1/2S HS	z	meest productief, kleinste boom	ovaal, redelijk groot
Buccaneer	HS	z	min of meer gevoelig taksterfte	rond, kleiner dan Broadview, groter dan zaailing
Coenen	HS			ovaal, groot
zaailing	1/2S HS		opbrengst onzeker en op late leeftijd	eerder klein

# KLEINFRUIT

Alle kleinfruitsoorten zijn zelfbestuivend tenzij er geen Z vermeld is in kolom 2.  
 Alles is op eigen wortel, behalve de stammetjes van aal- en stekelbes en sommige druivenrassen. Als er niets vermeld is, worden de planten met blote wortel verkocht. Als ze in pot verkocht worden, ziet u dat in de zwarte band.

<b>aalbes (Ribes rubrum en nigrum)</b>		prijzen : struik 5 takken en meer : 2 € stam 80/100 cm : 12 €		
<b>ras beschikbaar</b>	<b>Z</b>	<b>info pluk</b>	<b>smaak gebruik</b>	<b>kleur vorm</b>
<b>rode</b>				
<b>Jonkheer van Tets</b> stam struik	Z	1/7	dessert, jam	rood
<b>Junifer</b> struik	Z	1/7	dessert, minst zuur	rood
<b>Rolan</b> struik	Z	15/7	dessert	rood
<b>Stanza</b> struik	Z	15/7	dessert, jam	rood
<b>Rosetta</b> struik	Z	30/7	dessert	rood
<b>Rondom</b> struik	Z	1/8	dessert	rood
<b>Rovada</b> struik	Z	meest productief 1/8	dessert, jam	rood
<b>roze</b>				
<b>Gloire des Sablons</b> struik	Z	10/7	zoet	roze klein
<b>witte</b>				
<b>Zitavia</b> struik	Z	1/7	zuur	wit groot
<b>Versaillaise Blanche</b> struik	Z	10/7	zoet	wit klein
<b>Witte Hollander</b> stam struik	Z	20/7	zoet	wit
<b>Witte Parel</b> struik	Z	20/7	zoet	wit klein
<b>Blanka</b> struik	Z	10/8	zuur	wit groot
<b>zwarte</b>				
<b>Ben Nevis</b> struik	Z	matig sterke groei 15/7		zwart
<b>Black Reward</b> struik	Z	matig sterke groei 25/7		zwart
<b>Titania</b> stam struik	Z	gezondste ras, sterke groei 30/7		zwart
<b>Josta</b>				
<b>Josta</b> stam struik	Z	stekelloze kruising zwarte bes x stekelbes 10/7		zwart

**stekelbes (Ribes uva-crispa)**

prijzen : struik 5 takken en meer : 2,5 €  
 struik 5 takken en meer van het ras Pax: 3,5 €  
 stam 80/100 cm : 12 €

Alle rassen zijn weerstandbiedend tegen witziekte.

ras beschikbaar	z	info pluk	smaak gebruik	kleur vorm
rode				
<b>Pax 3-4 takken - leverbaarheid onzeker</b> ® struik	z	productief 15/7	zoet	helrood tamelijk groot tot groot
<b>Worcester</b> struik	z	sterke groei, rijkdragend 15/7	zoetzuur	bijna zwart klein
<b>Hinnonmaki Rod (Lepaan punainen)</b> stam struik	z	productief 30/7	zeer goede smaak	rood eerder klein
<b>Captivator</b> struik	z	matig productief, bijna stekelloos 1/8	zoet, niet erg sappig	bleekrood middelgroot
gele				
<b>Hinnonmaki Gul (Hinnonmaen Keltainen)</b> stam struik	z	goed productief 10/7	zeer goede smaak	geel elliptisch, tamelijk groot
<b>Invicta</b> struik	z	zeer productief, vreest natte grond 20/7	goede smaak	geel tamelijk groot
<b>Mucurines</b> struik	z	redelijk productief 30/7	redelijk goede smaak	geel klein

**framboos (Rubus idaeus)**

prijzen : plant 1-2 takken  
 : per 1 1.2 €  
 per 6 van hetzelfde ras 6 €

**Malling Promise, Golden Everest, Fallgold, Glen Ample**  
 1.2 €  
 6 €

**Tulameen, Autumn Bliss, Marosa**  
 1.4 €  
 7 €

ras beschikbaar	z	info pluk	smaak gebruik	kleur vorm
zomer, rood				
<b>Glen Ample</b> struik	z	goed productief, weerstandbiedend 10/7-25/7	stevig, sappig, goede smaak dessert, verwerking	lichtrood groot, stomp kegelvormig
<b>Malling Promise</b> struik	z	nogal ziektegevoelig (vreest natte grond) 1/7-10/7	matig tot goede smaak, tamelijk zacht dessert, verwerking	rood groot, lang kegelvormig
<b>Tulameen</b> struik	z	goed productief, matig weerstandbiedend 10/7-25/7	goede zoete smaak, goed aroma, stevig dessert, verwerking	rood groot, kegelvormig
zomer, geel				
<b>Golden Everest</b> struik	z	10/7-20/7	zoeter dan rode dessert, verwerking	geel
zomer en herfst, rood				
<b>Autumn Bliss</b> struik	z	weinig ziektegevoelig 10/7-20/7 en 1/8-30/9	goede smaak, tamelijk stevig dessert, verwerking	rood tamelijk groot, rond
zomer en herfst, geel				
<b>Fallgold</b> struik	z	10/7-20/7 en 1/8-30/9	zoeter dan rode dessert, verwerking	geel tamelijk groot, rond
zomer en herfst, oranje				
<b>Marosa</b> struik	z	iets gevoeliger vruchtrot 10/7-20/7 en 1/8-30/9	zoeter dan rode dessert, verwerking	oranje tamelijk groot, kegelvormig

**braambes (Rubus moriferi) en  
aanverwanten**

prijzen : plant 1-2 takken in pot : 5,5 €

ras beschikbaar	z info pluk	smaak gebruik	kleur vorm
doornloze braambessen			
<b>Hull Thornless</b> klimmer	z stekelloos, matig weerstandbiedend, matig productief 25/7-15/9	erg goede smaak, sappig, zoet, goed aroma dessert, verwerking	zwart tamelijk groot, stomp kegelvormig
<b>Chester Thornless</b> klimmer	z stekelloos, redelijk goed weerstandbiedend, zeer productief 15/8-15/10	goed dessert, verwerking	zwart groot, stevig, rond tot kegelvormig
<b>Loch Ness</b> klimmer	z stekelloos, goed weerstandbiedend, goed productief, houdt niet van natte grond 15/8-30/9	redelijk tot goede smaak (indien goed rijp), sappig, redelijk aroma dessert, verwerking	zwart tamelijk groot, stomp kegelvormig
<b>Navaho</b> klimmer	z stekelloos, matig tot goed weerstandbiedend, goed productief 15/8-31/10	redelijk goede smaak, sappig, matig aroma, wat zuur dessert, verwerking	zwart groot, stomp kegelvormig
<b>Thornless Evergreen</b> klimmer	z stekelloos, matig weerstandbiedend, goed productief 15/8-30/9	matig sappig en aromatisch, matige smaak, goed laten rijpen op de plant dessert, verwerking	zwart matig groot
aanverwante braambessen			
<b>taybes</b> klimmer	z gestekeld, wind- en vorstgevoelig, 1/7-15/8	zeer aromatisch, zuur en zoet tegelijk dessert, verwerking	purperrood groot, lang kegelvormig
<b>Japane wijnbes</b> klimmer	z gestekelde, roodgekleurde scheuten, warme en windbeschutte plaats, lichte grond, goed weerstandbiedend 25/7-5/9	eerder zuur, aromatisch dessert	helderrood klein
<b>boysenbes (doornloos)</b> klimmer	z stekelloos, liefst in zandige, droge bodem en op warme plaats 25/7-30/9	friszuur tot zoet dessert	purper tot zwart groot
<b>loganbes (doornloos)</b> klimmer	z stekelloos, tamelijk vorstgevoelig, matig weerstandbiedend 25/7-31/8	eerder zuur dessert, verwerking	rood groot, lang kegelvormig

**rabarber (Rheum rabarbarum)**

prijzen : vaste plant in pot 3 l : 6 € per stuk

ras beschikbaar	z info pluk	smaak gebruik	kleur vorm
<b>Frambozenrood</b> struik	heel productief, lange oogst 1/4 - 30/6	standaardras voor de keuken	steel lichtrood
<b>Valentine</b> struik	heel productief 15/4 - 15/6	keuken	rode steel, in juni groen
<b>Goliath</b>	heel productief 1/5 - 31/5	keuken	dikke, lange, groene steel
<b>Mikoot</b> struik	matige opbrengst 1/5 - 15/6	keukengebruik	donkerrode steel

**druif (Vitis vinifera)**prijzen : 1jarige plant 1-2 takken in pot 2l, gestekt: 9 €  
1jarige plant 1-2 takken in pot 3l, geënt: 12 €

ras beschikbaar	z info pluk	smaak gebruik	kleur vorm
gewoon – buiten – wit			
<b>Birstaler Muscat</b> klimmer stek 2 l	z goede weerstand, goede opbrengst, 25/8	zoet, muskaatsmaak dessert, wijn	goudgeel lange, losse tros met middelgrote bessen
<b>Hecker</b> klimmer stek 2 l	z meestal meeldauwtolerant 5/9	zoet, neutraal dessert, wijn	groenwit middelgrote tros
<b>Palatina</b> klimmer ent 3 l	z redelijk goede weerstand, schimmelbestrijding nodig in nat jaar, hoge opbrengst, matig sterke groei 15/9	zoet, muskussmaak dessert, wijn (muskaat)	goudgeel middelgrote tot grote bes, grote tros
<b>Phoenix</b> klimmer stek 2 l	z niet ziektegevoelig, soms barsten druiven door te gevulde tros, matig sterke groei, goede productie 15/9	zoet, muskaataroma dessert, wijn (licht muskaat)	groenwit vrij grote bes, tros middelgroot, compact
<b>Sophie</b> klimmer stek 2 l	z goede weerstand 20/9	zoet dessert	goudgeel soms zeer grote, gesloten tros
gewoon – buiten – blauw			
<b>Esther</b> klimmer stek 2 l	z tolerant voor witziekte, bijna pitloos, gevoelig voor misbloei 15/8	zoet dessert	blauw middelgrote tros
<b>Muscat Bleu</b> klimmer stek 2 l + ent 3 l	z heel weerstandbiedend, goede opbrengst, gemiddelde groei 5/9	lekker zoet, muskaatsmaak dessert (één van de betere), sap	blauw grote bes aan lange, grote, losse tros
<b>Boskoop Glorie</b> klimmer stek 2 l	z niet ziektegevoelig, redelijke opbrengst, stevige groei, redelijke opbrengst 20/9	zoet, zeer smakelijk, harde schil dessert, (witte wijn)	roodblauw bes en tros middelgroot
<b>Nelly</b> klimmer stek 2 l	z goede productie, meeldauwtolerant 20/9	zoet en neutraal dessert	roze middelgrote tros
<b>Regent</b> klimmer stek 2 l	z weinig ziektegevoelig, sterke groei, goed op meeste grondsoorten, redelijke tot hoge opbrengst 25/9	heel zoet, harde schil dessert, wijn (meest populaire rode wijndruif, tanninerijk)	donkerblauw kleine tot middelgrote bes, middelgrote tros
pitloos - buiten - wit			
<b>Himrod</b> klimmer stek 2 l	z weinig ziektegevoelig, matige opbrengst, krachtige groei 10/9	zoet en honingachtig, licht-muskaatsmaak dessert	groengeel middelgrote bes, ovaal, tros middellang en los
pitloos – buiten – blauw			
<b>Venus</b> klimmer stek 2 l + ent 3 l	z zeer schimmelresistent, normale opbrengst, sterke groei 12/9	zoet, lichte aardbeismaak dessert	blauwpaars grote bes, middelgrote tros
<b>Glenora</b> klimmer stek 2 l	z weinig ziektegevoelig, matige opbrengst, sterke groei 15/9	fruitige labrusca-smaak dessert	blauw vrij grote bes, matig grote en losse tros
gewoon - serre			
<b>Frankenthal</b> klimmer stek 2 l	z serredruif, matig ziektegevoelig, stevige groei 15/9-30/9	zoet, zonder veel aroma, zachte schil dessert	blauw kleine bes, grote tros, moet gekorrelt

**kiwi (Actinidia chinensis)**prijzen : plant 1 tot 2 takken in pot : 10 €  
kiwi Solissimo® : 12 €

*De kiwi is nogal kieskeurig wat de standplaats betreft: zonnig, goed waterdoorlatend (vooral belangrijk in de winter) en een goede vochtvoorziening in de zomer. De vrouwelijke plant Hayward vraagt een mannetje (Tomuri) in zijn buurt om vrucht te kunnen zetten. Kiwiplanten beginnen pas een vijftal jaren na planting te dragen.*

ras beschikbaar	z	info pluk	vleeskleur vorm
Hayward klimmer		vrouwelijk okt	groot
Solissimo® klimmer	z	tweeslachtig okt	klein
Tomuri klimmer		mannelijk	nodig voor bestuiving Hayward geen vruchten

**kiwibes (Actinidia arguta)**

prijzen : plant 1 tot 2 takken in pot : 8,5 €

*Dit is een gelijkaardige vrucht als de kiwi, maar kleiner en niet behaard. Je kan ze met de pel eten. Bij de vrouwelijke rassen moet minstens 1 mannelijke plant staan. Het zelfbestuivend ras kan alleen staan en vrucht dragen, maar de vruchten en de opbrengst zijn groter als er toch een mannelijke plant in de buurt staat. Het meest kwetsbaar zijn kiwibesplanten bij het uitlopen in het voorjaar: vorst (dag- of nacht-) kan ze beschadigen of zelfs doen afsterven. Plant ze op een windbeschutte plaats, vooral tegen noord- en oostenwind.*

ras beschikbaar	z	info pluk	kleur vorm	vleeskleur smaak
Manny klimmer		bestuiver voor vrouwelijke rassen	produceert geen vruchten	
Weima klimmer		bestuiver voor vrouwelijke rassen	produceert geen vruchten	
Geneva klimmer		productief, minst onderhevig aan lentevorst 1/9	groen tot bruinrood middelgroot	zoet aromatisch zure schil
Ken's Red klimmer		zeer hoge opbrengst, vruchten goed manipuleerbaar 15/9	rood tot donkerrood langwerpig, eerder groot (12 gram)	rood tot donkerrood zeer aangename smaak
Ananasnaya klimmer		goede productie 25/9	groen met rode bloes matig groot (6-14 gram)	groen smakelijk
Weiki klimmer		zeer vruchtbaar, vroeg vruchtbaar (soms al jaar na planting) 25/9	groen, rood aanlopend matig groot, ongeveer 10 gram	erg lekker
Issai klimmer	z	groei-kracht matig, vroegst vruchtbare ras, hoog vruchtbaar, meer vruchten als er een mannelijke in de buurt staat, meest vorstgevoelige ras 5/10	groen langwerpig, klein (4-7 gram)	groen zoet

## Amerikaanse blauwbes (Vaccinium corymbosum)

prijzen : struik 20-30 cm in pot 2 l : 6,5 €

*Kruisbestuiving niet noodzakelijk maar gewenst (betere vruchtzetting). Vraagt in de zomer goed vochthoudende grond, in de winter goed ontwaterde grond. Wenst ook lichtzure grond. Veel compost en turf toevoegen en planten op een verhoogde berm is de beste oplossing.*

ras beschikbaar	z	info pluk	smaak gebruik	kleur vorm
Duke		tot 1,8 m hoog, zeer productief, weinig tot matig ziektegevoelig 1/7-25/7	goede smaak, verbetert in frigo, stevig dessert, verwerking	lichtblauw groot, stevig
Spartan		zeer productief 10/7-31/7	goede smaak dessert, verwerking	blauw zeer groot
Patriot		krachtige, opgaande groei, hoge weerstand tegen vorst en zware grond 10/7-31/7	zeer goede smaak dessert, verwerking	donkerblauw zeer groot
Bluecrop		tot 2 m hoog, meest productief, weinig ziektegevoelig, goed bestand vorst en droogte 15/7-20/8	goede smaak, stevig dessert, verwerking	lichtblauw groot
Goldtraube 71		productief, weinig ziektegevoelig 15/7-10/8	goede smaak, stevig dessert, verwerking	donkerblauw tamelijk groot, stevig
Brigitta Blue		tot 1,8 m hoog, productief, houdt van lichtere grond en milde winter 20/7-15/8	goede smaak, lang houdbaar dessert, verwerking	blauw groot
Chandler		tot 1,6 m hoog, hoge en regelmatige opbrengst, vraagt milde winter 1/8-10/9	goede smaak dessert, verwerking	blauw zeer groot (2 cm en meer)
Elliot		tot 2 m hoog, zeer productief, bevat veel anti-oxidantia 10/8-25/9	goede smaak indien mooie septembermaand, goed voor frigo dessert, verwerking	blauw middelmatig groot
Darrow		tot 1,5 m hoog, vraagt warme standplaats 15/8-5/9	goede smaak perfect als dessertvrucht	blauw zeer groot

## vossebes of rode bosbes (Vaccinium vitis-idaea)

prijzen : struik 15 tot 20 cm in pot : 8 €

*De struikjes zijn wintergroen en blijven klein, tot een halve meter hoog en breed. De bessen zijn rood, bekend als 'airellen'. Vraagt in de zomer goed vochthoudende grond, in de winter goed ontwaterde grond. Wenst ook lichtzure grond. Veel compost en turf toevoegen en planten op een verhoogde berm is de beste oplossing.*

ras beschikbaar	z	info pluk	smaak gebruik	kleur vorm
Miss Cherry	z	niet ziektegevoelig 25/8-31/10	zuur dessert, verwerking	rood rond, klein (8 mm)

## blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus)

prijzen : struikje in pot 9 cm: 3 €

*Dit is de wilde blauwe bosbes, die je aantreft in bossen en veengebieden, op zure grond. Plantje wordt maar enkele tientallen cm hoog. Moet in zure grond geplant worden (turf toevoegen).*

## bosaardbei (Fragaria)

prijzen : vaste plant in pot 1,5 l : 2,50 € per stuk  
2,25 € vanaf 10 stuks

*Deze planten kunnen gebruikt worden als bodembedekker. Ze verlangen een goed ontwaterde bodem. Vooral de rassen Yellow Wonder en Alexandria vrezden staand water.*

ras beschikbaar	z	info pluk	smaak gebruik	kleur vorm
F. alpina 'Yellow Wonder'	z	vrijwel geen uitlopers, goede productie	zoet dessert	geel klein, kegelvormig
F. vesca (wild)	z	veel uitlopers, matige productie	zoet dessert	rood klein, kegelvormig
F. vesca 'Alexandria'	z	vrijwel geen uitlopers, goede productie	zeer zoet dessert	rood klein, kegelvormig



## honingbes (*Lonicera edulis* Kamtschatica)

prijzen : struik in pot 3,6 l : 7 €

Deze vroegbloeiende struik (april) is de eerste vruchtdrager in onze tuin: in juni kan je de langwerpige (1,5 tot 2,5 cm), blauwgrijze bessen al plukken. De smaak is fris, zuur tot zoet. De struik wordt 1,5 m hoog en breed en heeft een compacte, opgerichte groei. Hij is erg winterhard en heeft de voorkeur voor zon of halfschaduw. Hij moet niet noodzakelijk op zure grond staan, maar verdraagt het wel. Ook iets nattere grond is geschikt. Een volwassen plant kan tot 5 kg vruchten opleveren. Voor de bestuiving is het best 2 verschillende rassen te planten. Elk Siberisch ras bestuift de Canadese rassen.

ras beschikbaar	z	info pluk	smaak gebruik	kleur vorm
Bee Myberry struik		Canadese herkomst	zoetzuur verse consumptie, verwerking	violetblauw langwerpig
Eisbär struik		Siberische herkomst	zoetzuur verse consumptie, verwerking	violetblauw langwerpig
Wojtek struik		Siberische herkomst	zoetzuur verse consumptie, verwerking	violetblauw langwerpig

## appelbes (*Aronia*)

prijzen : struik in pot : 6 €

Dit is een weinig eisende plant. Enige voorwaarde: geen te zware grond. Plantafstand 1 tot 2 m, afhankelijk van de soort. De bessen zijn rijk aan vitaminen.

ras beschikbaar	z	info pluk	kleur vorm
Brilliant struik		struik tot 2 m, mooie herfstkleur september	helderrood
Hugin struik		struik tot 1 m, compact groeiend, zeer rijke bloei, mooie herfstkleur eind september	zwart
Viking struik		struik tot 1,5 m, mooie herfstkleur eind september	auberginekleurig

## goji bes (*Lycium barbarum* = boksdoorn)

prijzen : struik in pot: 7 €

De langwerpige (1,5 tot 2 cm), oranjerode bessen van deze struik bevatten veel vitamines en anti-oxidanten. De struik is gedoorn en wordt 1,5 tot 2,5 m hoog en breed. Vraagt een goed doorlatende grond (niet nat dus) en weinig bemesting. Het aangeboden ras is Sweet Lifeberry.

## vijg (*Ficus carica*)

prijzen : 2jarige struik in pot : 10 €

Vooraf het ras Del Portogallo is oogstzeker. Vraagt warme standplaats en beschutting in de winter. Deze planten staan op eigen wortel (gestekt) en in pot.

ras beschikbaar	z	info vorm	kleur vleeskleur
Brown Turkey struik		grote vruchtbaarheid, ovaal, middelgroot	chocoladebruin, lichtpaarse blos, dieprood en zoet vlees
	zoet en smakelijk, niet aromatisch		
Del Portogallo struik	z	vruchtbaar en zeer goed gedijend in ons klimaat	groen met roodbruine blos, bruin tot rozig vlees
	zoet	zeer grote vruchten, vaak 2 oogsten (juli, september)	

<b>hazelaar (Corylus avellana)</b>		<b>prijzen : struik 3 tot 4 takken : 4 €</b>		
<b>ras beschikbaar</b>	<b>z</b>	<b>info pluk</b>	<b>smaak gebruik</b>	<b>kleur vorm</b>
<b>Cosford</b> struik		sterke groei, vrij productief, gevoelig rondknopmijt		tamelijk grote noten, goede en zoete smaak
<b>Gunslebert</b> struik		vroege en hoge opbrengst, is laat rijp		grote noten
<b>Lang Tidlig Zeller</b> struik		sterke groei, vroeg en goed productief,		grote, langwerpige noten, kern ivoorwit en stevig, vrij goede smaak
<b>Reuzen van Halle = Merveille de Bolwiller</b> struik		sterke groei, vroeg en matig tot redelijk goed productief in koelere streken (dus bij ons), weinig hazelnootboorder, resistent tegen rondknopmijt		zeer grote noten, het zoetste ras
<b>Rode Zellernoot</b> struik		sterke groei, weinig productief, rood blad		matig grote noten, zoete smaak
<b>Webb's Prize Cob</b> struik		matige groei, meest productieve ras, geen gegevens over ziekten en plagen		grote noten, goede en zoete smaak
<b>vlier (Sambucus nigra)</b>		<b>prijzen : struik in pot : 7 €</b>		
<b>ras beschikbaar</b>	<b>z</b>	<b>info pluk</b>	<b>smaak gebruik</b>	<b>kleur vorm</b>
<b>Haschberg</b> struik	z	matige tot sterke groei, boomachtig, zeer productief half september, meermaals plukken	hoog kleurstofgehalte	blauwzwart grote bessen
<b>duindoorn (Hippophae rhamnoides)</b>		<b>prijzen : struik in pot 3,6l: 7 €</b>		
<b>ras beschikbaar</b>	<b>z</b>	<b>info pluk</b>	<b>smaak gebruik</b>	<b>kleur vorm</b>
<b>Leikora</b>		vrouwelijke plant, draagt dus bessen	bevat veel vitamines	bes oranje
<b>Pollmix 4</b>		mannelijke plant, nodig voor bestuiving Leikora		geen bessen

## haagplanten bladplanten

40/60 betekent dat de geleverde planten een bovengrondse lengte hebben tussen 40 en 60 cm. 3tak+ betekent dat de planten minstens 3 takken hebben. 2j betekent tweejarige planten. Haagbeuk, groene beuk en groenblijvende wilde liguster zijn in voorraad vanaf 17 november, de andere haagplanten zijn alleen beschikbaar op bestelling.

omschrijving	nederlands	maat	prijs per stuk	per 10	per 25	per 100
Buxus sempervirens	busseboom	20/25	1.2	1		0.9
Carpinus betulus	haagbeuk	2j 60/80	0.86		0.72	0.65
Carpinus betulus	haagbeuk	2j 80/100	1.13		0.94	0.85
Fagus sylvatica	groene beuk	2j 50/80	0.98		0.82	0.74
Fagus sylvatica	groene beuk	2j 80/100	1.32		1.1	1
Fagus sylvatica	groene beuk (betere haagkwaliteit)	3j 60/80	1.06		0.88	0.79
Fagus sylvatica	groene beuk (betere haagkwaliteit)	3j 80/100	1.51		1.26	1.13
Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	rode beuk	3j 60/80	1.78		1.48	1.33
Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	rode beuk	3j 80/100	2.22		1.85	1.67
Ligustrum ovalifolium	groene liguster (vorstgev.,bladhoud.)	60/90 3tak+	0.9		0.75	0.68
Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	wilde liguster (vorstres.,bladhoudend)	40/60 2tak+	0.72		0.6	0.54
Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	wilde liguster (vorstres.,bladhoudend)	60/80 2tak+	0.8		0.67	0.6
Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	wilde liguster (vorstres.,bladhoudend)	80/100 2tak+	0.9		0.75	0.68

## haagplanten coniferen

omschrijving	nederlands	maat	prijs per stuk	per 10	per 25	per 100
Taxus baccata	venijnboom	20/30	1.43		1.19	1.07

## streekeigen planten - bosgoed

Dit zijn planten die van nature voorkomen in onze streken. Je vindt ze nog in bossen, houtkanten, hagen. Ze groeien heel gemakkelijk en snel, omdat ze aangepast zijn aan bodem en klimaat. De meeste verdragen sterke snoei. Je kan ze gebruiken voor het aanleggen van hagen, windschermen, bosjes; ook om gebouwen die storen in het landschap, af te schermen. Sommige hebben een opvallende bloei (bijv. sleedoorn, meidoorn, hondsrös), andere tooien zich met bessen in het najaar (Gelderse rös, vuilboom, hulst, vlier) of hebben een prachtige herfstkleur (kardinaalsmuts, Gelderse rös). Ze zijn ideaal voor het aanleggen van een landschapsvriendelijke beplanting. In de kolom "groeiwijze" staat b voor boomvormer (sterke groei, wordt hoger dan 6 m, 1 stam) en s voor struikvormer (minder sterke groei, meestal kleiner dan 6 m, vertakt vanaf de grond). De cijfers achter de plantennaam verwijzen naar de hoogte die de planten hebben bij de levering: 60/90 wil zeggen dat de hoogte tussen wortelhals en top (= bovengronds gedeelte) schommelt tussen 60 en 90 cm. Indien u andere maten of soorten wenst, dan kan dat; prijzen op aanvraag. Deze planten zijn beschikbaar vanaf 17 november. De soorten die cursief gedrukt zijn, zijn niet echt streekeigen, maar gedijen goed in ons klimaat en op onze gronden.

omschrijving	nederlands	groeiwijze	maat	prijs per stuk	per 25	per 100
Acer campestre	veldesdoorn	b	60/90	0.96	0.8	0.72
Alnus glutinosa	zwarte els	b	60/90	0.74	0.62	0.56
<i>Amelanchier lamarckii</i>	krentenboompje	s	60/90	1.26	1.05	0.95
Betula alba	berk	b	60/90	0.74	0.62	0.56
Carpinus betulus	haagbeuk	b	60/80	0.86	0.72	0.65
Castanea sativa	tamme kastanje	b	60/90	1.44	1.2	1.08
<i>Cornus mas</i>	gele kornoelje	s	60/90	1.56	1.3	1.17
Cornus sanguinea	rode kornoelje	s	60/90	0.96	0.8	0.72
Corylus avellana	hazelaar	s	60/90	1.08	0.9	0.81
Crataegus monogyna	meidoorn	s	1j 60/90	0.5	0.42	0.38
Crataegus monogyna	meidoorn	s	2j 60/90	0.94	0.78	0.7
Euonymus europaeus	kardinaalsmuts	s	60/90	0.96	0.8	0.72
Fagus sylvatica	groene beuk	b	2j 50/80	0.98	0.82	0.74
Fraxinus excelsior	es	b	60/90	1	0.83	0.75
Ilex aquifolium	hulst	s	60/80 bl.w.	3.6	3	2.7
Ilex aquifolium	hulst	s	60/80 kluit	7	5.8	5.2

Ligustrum vulgare	wilde liguster (bladverliezend, vorstresistent)	s	60/80	1.15	0.96	0.86
Populus nigra	zwarte populier	b	60/90	1.56	1.3	1.17
Prunus avium	zoete kers	b	60/90	0.86	0.72	0.65
Prunus padus	vogelkers	s	60/90	0.86	0.72	0.65
Prunus spinosa	sleedoorn	s	1j 60/90	0.6	0.5	0.45
Prunus spinosa	sleedoorn	s	2j 60/90	0.96	0.8	0.72
Quercus robur	zomereik	b	60/90	1.32	1.1	1
Rhamnus frangula	sporkehout (vuilboom)	s	60/90	0.96	0.8	0.72
Rosa canina	hondsroos	s	60/90	0.96	0.8	0.72
Rosa rubiginosa	eglantier	s	60/90	0.96	0.8	0.72
Salix alba	schietwilg	b	80/120	0.72	0.6	0.54
Salix caprea	waterwilg	b	80/120	1.03	0.86	0.77
Salix cinerea	grauwe wilg	b	60/90	0.72	0.6	0.54
Salix viminalis	katwilg	b	100/150	0.72	0.6	0.54
Sambucus nigra	vlier	s	60/90	1.14	0.95	0.85
Sorbus aucuparia	lijsterbes	b	60/90	0.96	0.8	0.72
Tilia cordata	kleinbladige linde	b	60/90	1.32	1.1	1
Tilia platyphyllos	grootbladige linde	b	60/90	1.68	1.4	1.26
Viburnum opulus	Gelderse roos	s	60/90	1.14	0.95	0.86

## streekeigen planten - hoogstambomen

Deze zijn bij aankoop rond de 4 m hoog. De stam is takvrij of geveerd (= van onder tot boven bezet met zijtakken). Hier verwijst de maatsortering (8/10 - 10/12) naar de stamomtrek in cm op 1 m boven de grond. Ze zijn slechts op bestelling verkrijgbaar. De soorten die cursief gedrukt zijn, zijn niet echt streekeigen, maar gedijen goed in ons klimaat en op onze gronden.

omschrijving	nederlands	maat	prijs per stuk	per 10
Acer campestre	veldesdoorn	8/10	19	17.1
<i>Acer platanoides</i>	Noorse esdoorn	8/10	20	18
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Europese esdoorn	8/10	20	18
Alnus glutinosa	zwarte els	8/10	16	14.4
Betula alba	berk	8/10	17	15.3
Carpinus betulus	haagbeuk	8/10	25	22.5
Castanea sativa	tamme kastanje	8/10	23	20.7
Fagus sylvatica	groene beuk	8/10	32	28.8
Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	rode beuk	8/10	32	28.8
Fraxinus excelsior	es	8/10	17	15.3
<i>Populus alba 'Nivea'</i>	witte abeel	8/10	17	15.3
Populus nigra	zwarte populier	8/10	25	22.5
Populus tremula	ratelpopulier	8/10	20	18
<i>Populus x canadensis 'Marilandica'</i>	populier	8/10	16	14.4
Prunus avium	zoete kers	8/10	16	14
Quercus robur	zomereik	8/10	25	22.5
<i>Quercus rubra</i>	Amerikaanse eik	8/10	25	22.5
Salix alba	knotwilg, armdikke poot	bestel vóór kerst, afhaken na 1/1	4.4	4
<i>Salix alba 'Liempde'</i>	schietwilg	8/10	17	15.3
<i>Salix sepulcralis 'Chrysocoma'</i>	treurwilg	10/12	29	26.1
Sorbus aucuparia	lijsterbes	8/10	20	18
Tilia cordata	kleinbladige linde	8/10	23	20.7
Tilia platyphyllos	grootbladige linde	8/10	21	18.9
<i>Tilia x euchlora</i>	krimlinde (geen luizen)	8/10	25	22.5
Ulmus laevis	fladderiep	8/10	30	27

**grondstoffen en hulpmaterialen - steunmateriaal**

omschrijving	maat	prijs
Bamboestok	1,50 m diam. 12/14 mm	0.25
Bamboestok	1,80 m diam. 16/18 mm	0.45
Bamboestok	2,10 m diam. 14/16 mm	0.35
Bamboestok	2,75 m diam. 18/20 mm	0.7
Bamboestok (gebruikte)	2,44 m diam. 18/20 mm	0.3
Bindband in rubber, versterkt, 25 mm breed	l.m	1
Bindband in rubber, versterkt, 25 mm breed	rol 25 m	21
Bindgaine: rekbare, holle plastieken buisjes; voor laagstammen (aanbinden paal): diameter 5-6 mm	l.m	0.1
Bindgaine: rekbare, holle plastieken buisjes; voor leibomen: diameter 2 mm	zakje van 180 m	6
Boomklemmetje in groen plastiek		0.1
Boompaal beh. met Impralit-KDS (groen) - spar - PRIJS KAN WIJZIGEN NA 31/12	1,60 m diameter 7 cm	2.8
Boompaal beh. met Impralit-KDS (groen) - spar - PRIJS KAN WIJZIGEN NA 31/12	2,00 m diameter 7 cm	3.5
Boompaal beh. met Impralit-KDS (groen) - spar - PRIJS KAN WIJZIGEN NA 31/12	2,50 m diameter 7 cm	4.3
Boompaal beh. met Impralit-KDS (groen) - spar, half rond - PRIJS KAN WIJZIGEN NA 31/12	2,50 m diameter 8 cm	3.7
boompaal onbehandeld - Robinia	2,00 m diameter 8+ cm	7.4
boompaal onbehandeld - Robinia	3,00 m diameter 8+ cm	12.2
Boompaal onbehandeld - spar	1.60 m diameter 7 cm	2.4
Boompaal onbehandeld - spar	2,00 m diameter 7 cm	3
Boompaal onbehandeld - tamme kastanje	2,00 m diameter 6-8 cm	4.7
boompaal onbehandeld - tamme kastanje	2,50 m diameter 6-8	7.2
Boompaal onbehandeld - tamme kastanje	2,50 m diameter 8+ cm	8.7
Boompaal onbehandeld - tamme kastanje	3,00 m diameter 8+ cm	10.4
Stebofix haak in gegalvaniseerd metaal		0.1
Treefix in rubber 6 cm		0.3

**grondstoffen en hulpmaterialen - bescherming tegen dieren**

omschrijving	maat	prijs vanaf 10	
Beschermkoker: bescherming tegen schapen, geiten, 120 cm hoog, in kunststof met verluchttingsgaten, diam. 7,5 cm		3.3	3
Beschermspiraal: bescherming tegen konijnen, katten, 60 cm hoog, in kunststof met verluchttingsgaten, diam. 3 cm, kan wijder worden		0.55	0.5
Boomharnas in gegalv. metaal zonder pinnen, diam. 50 cm, 2 helften rond	hoogte 180 cm, maas 15 x 5 cm	35.8	35
Boomharnas Semaco 130 cm: tegen schapen; in gegalvaniseerd metaal, met afwerende pinnen, diam. 19 cm	hoogte 130 cm, 10 stangen op 3,5 cm (S 310)	16.8	16.3
Boomharnas Semaco 175 cm: tegen schapen, geiten; in gegalvaniseerd metaal, met afwerende pinnen, diam. 19 cm	hoogte 175 cm, 13 stangen op 2 cm (geiten) (S 712/13)	23.2	22.5
Boomharnas Semaco 200 cm: tegen schapen, koeien; in gegalvaniseerd metaal, met afwerende pinnen, diam. 19 cm	hoogte 200 cm, 10 stangen op 3,5 cm (S 210)	27.6	26.8
Boomharnas Semaco 230 cm: tegen schapen, koeien, paarden; in gegalvaniseerd metaal, met afwerende pinnen, diam. 28 cm	hoogte 230 cm, 15 stangen op 3,5 cm (S 230/15)	52.5	51

## grondstoffen en hulpmaterialen - allerlei

omschrijving	maat	prijs
Enthout: per tak		1
Lacbalsem pasta: om wonden af te dekken	tube 200 gram	10
Lacbalsem pasta: om wonden af te dekken	tube 385 gram	15
Plantputaarde: pH 5,5 - 6 E.C. 400-500 $\mu$ S/cm - PRIJS KAN WIJZIGEN NA 31/12	zak van 50 l	4.6
Turf - PRIJS KAN WIJZIGEN NA 31/12	baal 150 l	14
Verpakkingsmateriaal (mag teruggebracht worden): hoge zwarte bak		4
Verpakkingsmateriaal (mag teruggebracht worden): lage zwarte bak		3
Verpakkingsmateriaal : zwarte plastic zak		0.5

## boeken

omschrijving	prijs
Bessen uit de tuin (Velt)	26
Fiches descriptives (RGF)	10
Fruit voor uw tuin (VLAM)	1.25
Handleiding: de teelt van fruitbomen (eigen werkje)	3
Handleiding: de teelt van kleinfruit (eigen werkje)	0.5

## Informatiebronnen voor deze catalogoog

Herbert Petzold, APPELSOORTEN  
Herbert Petzold, PERESOORTEN  
Centre régional de ressources génétiques, Villeneuve d'Ascq, LES POMMES DU NORD  
Centre de recherches agronomiques de Gembloux, Marc Lateur, FICHES DESCRIPTIVES  
F. Dufour, FRUITTEELT  
Nationale dienst voor afzet van land- en tuinbouwproducten, FRUITVARIËTEITEN  
Velt, ECOLOGISCHE TEELT VAN KLEINFRUIT  
Velt, BESSEN UIT DE TUIN  
Fred Lorscheijd, HET NIEUWE HANDBOEK DRUIVEN  
Dirk Vansina, HET DRUIVENBOEK  
S.J. Wertheim en J. Goedegebure, DE TEELT VAN HAZELNOTEN  
Centrum voor plantenveredelings- en reproductieonderzoek, RASSENLIJSTEN VOOR FRUITGEWASSEN  
Provincie West-Vlaanderen, HOOGSTAMFRUITBOMEN IN WEST-VLAANDEREN  
Edmond Van Cauwenberghe, MONOGRAFIE, STANDAARDISATIE EN CULTUUR VAN PRUIMEN  
André Leroy, DICTIONNAIRE DE POMOLOGIE  
Filip Debersaques, PUBLICATIES OVER KIWIWIBES  
Luc Dedeene, Guy De Kinder, GROENTE & FRUITENCYCLOPEDIË  
Nationale Boomgaardenstichting, diverse  
Fleuren boomkwekerij, website

**Gedrukt op recyclagepapier, om bomen te sparen**